

武汉米兰尼 SEC膜片精密弹性联轴器

产品名称	武汉米兰尼 SEC膜片精密弹性联轴器
公司名称	武汉米兰尼机电工程有限公司
价格	10.00/套
规格参数	
公司地址	武汉汉口江汉北路34号九运大厦606室
联系电话	86-02785762537 13627218478

产品详情

武汉米兰尼 SEC膜片精密弹性联轴器

产品性能特点：

- 1.重量轻，超低惯性；
- 2.结构简单，无需润滑；
- 3.灵敏度高，正反转无间隙；
- 4.采用高强度铝合金材质；
- 5.广泛应用于小型伺服传动和光电编码器行业。

SEC膜片精密弹性联轴器基本参数及主要尺寸

--	--	--	--	--	--	--	--

型号		SEC-03	SEC-04	SEC-05	SEC-06	SEC-03W P	SEC-04W P	SEC-05W P	SEC-06W P
基本参数	额定扭矩 N.M	2.8	5.8	25	55	2.5	5.3	22	53
	最高转速r pm	10000	1000	8000	7000	10000	10000	8000	7000
	扭紧- 力矩N.M	1.5	2.8	7.9	13.2	1.5	2.8	7.9	13.2
	角度偏差 °	1	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5
	轴向误差 MM	±0.2	±0.3	±0.6	±0.7	±0.05	±0.6	±1.0	±1.2
	径向误差 MM	±0.03	±0.03	±0.03	±0.05	±0.06	±0.06	±0.06	±0.1
	重量(g)	51	98	210	350	75	148	310	550
主要尺寸	孔径d1 d2	4-14	6-19	8-24	10-35	4-14	6-19	8-24	10-35
	孔长L1	14	15	20	24	14	15	20	24
	外径D	34	44	56	68	34	44	56	68
	长度L	31	34	45	54	45	50	63	74
	中间节长 L2	/	/	/	/	7	9	11	14
	W	3	4.5	5	6	3	4.5	5	6
	M	M4	M5	M6	M8	M4	M5	M6	M8

如有任何需求请联系我们：

联系人：陈天文 15827391042

电话：027-85762537

传真：027-85747512

地址：武汉市汉口江汉北路34号九运大厦606室