

# 吉业升供应亚磷酸三(壬基苯酯) 含量99% cas3050-88-2

产品名称	吉业升供应亚磷酸三(壬基苯酯) 含量99% cas3050-88-2
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	发货地:湖北武汉 含量:99% 包装:200kg/桶
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室(注册地址)
联系电话	13349972642 13349972642

## 产品详情

亚磷酸三(壬基苯酯)

规格：99%

包装：200kg/桶

CAS：3050-88-2

分子式：C<sub>45</sub>H<sub>69</sub>O<sub>3</sub>P

分子量：689.01

中文名称：亚磷酸三(壬基苯酯)

亚磷酸三壬基苯酯

TNPP

英文名称：4-nonyl-phenol phosphite

性质描述：或淡黄色油状稠液体，无臭，溶于、苯、\*\*\*\*，不溶于水。

生产工艺：以壬基酚和三氯化磷为主要原料，经酯化、蒸馏等工艺过程制备而得。

质量标准：

指标名称	指标外观
------	------

或淡黄色透明粘稠液体	
------------	--

色相(APHA No.)	
--------------	--

100	
-----	--

磷含量W%	
-------	--

3.8	
-----	--

酸度mgKOH/g	
-----------	--

0.08	
------	--

折光指数	
------	--

1.523-1.528	
-------------	--

粘度25 Pas	
----------	--

2.5-5.0	
---------	--

密度25 g/cm<sup>3</sup>

0.980-0.992

注：特殊要求根据用户需求

用途：该品为非污染性耐热抗氧化防老剂.适用于SBS、TPR、IPS、PS、SBR、BR、PVC、PE、P、ABS等橡塑弹性体，热氧稳定交通高，加工使用过程中不变色，尤其适宜作不变色稳定剂。

对产品色泽无影响，广泛用于白色及艳色制品。能提高橡塑制品的耐热性和抗氧化性，能防止聚合物制造和贮存中的树脂化现象。抑制凝胶生成和粘度升高现象，可防止橡塑产品的热氧老化及黄变。

贮运：产品运输时应将桶盖密封，防止碰撞、日晒、雨淋、远离热源、隔离火源。

贮存在干燥、清洁、阴凉和通风的仓库内。

保质期：生产之日起一年，存放过期，经复检合格仍可使用。