

POE韩国LG化学LC180 LC175硬度86A高透明增韧剂

产品名称	POE韩国LG化学LC180 LC175硬度86A高透明增韧剂
公司名称	苏州百锦润塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:LG化学 包装:25KG/包 品类:POE/弹性体
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城
联系电话	0512-86896609 13732660920

产品详情

POE韩LG有机化学LC180 LC175强度86A高全透明相容剂

POE (Polyolefin Elastomer) 是一种聚烯烃弹性体，具有较好的生产加工性能易回收特性，是一种优质塑料相容剂。韩LG有机化学厂生产的LC180 LC175是一种高清晰度的POE相容剂，强度为86A。本文详解POE韩LG有机化学LC180 LC175强度86A高全透明相容剂的特征及应用。

一、POE韩LG有机化学LC180 LC175相容剂的特征

POE韩LG有机化学LC180 LC175相容剂主要有以下特性

1. 高清晰度 POE韩LG有机化学LC180 LC175相容剂可以保持塑胶制品高透光性，适用对产品外观设计要求高的行业。
2. 较好的改性实际效果 POE韩LG有机化学LC180 LC175相容剂可显著提升塑胶制品的韧性抗冲击性，使之具有较强的物理性能。
3. 出色的生产加工特性 POE韩LG有机化学LC180 LC175相容剂能与各种主要材料优良地相容，便于混和和生产，有利于提高工作效率。
4. 环境保护可回收利用 POE韩LG有机化学LC180 LC175相容剂在使用中具有较好的可靠性和生物降解性，合乎环保规定。

二、POE韩LG有机化学LC180 LC175相容剂的应用范围

POE韩LG有机化学LC180 LC175相容剂可广泛用于下列行业

1. 新能源领域 POE韩LG有机化学LC180

LC175相容剂适合于汽车内饰件、外观件等塑胶制品，改进新产品的抗冲击性和延展性。

2. 装饰建材行业 POE韩LG有机化学LC180

LC175相容剂可用于制作密封胶条、地板垫等建材材料，提升产品耐用性和弹性。

3. 医药卫生行业 POE韩LG有机化学LC180

LC175相容剂可用于制作医疗器械、医用塑料制品等，达到医疗器械对物理性能和清晰度的需求。

三、苏州百锦润塑化有限公司的讲解

苏州百锦润塑化有限公司是一家专业生产塑胶相容剂、橡胶助剂的公司。大家为广大客户提供高质量的塑料改性解决方法，有着雄厚的技术力量与专业技术团队。与此同时，大家和韩国LG化学公司维持紧密配合，给予POE韩LG有机化学LC180

LC175强度86A高全透明相容剂等商品，助推顾客改善产品质量和竞争能力。

四、有关知识要点

1. POE的概念 POE (Polyolefin

Elastomer) 是一种由异戊橡胶高聚物和塑胶所组成的纤维材料，具备橡胶弹性和异戊橡胶材料的特性。

2. 相容剂的功效

相容剂是一种能改善塑胶韧性抗冲击性的添加物，能够提升塑胶制品的物理性能和耐用性。

3. 弹性的界定 延展性是原材料抵御断裂水平，弹性体材料具有较好的延展性，能够承受比较大的外力的作用而不容易破裂。

五、互动问答

1. POE韩LG有机化学LC180 LC175相容剂与其它相容剂对比具备什么优点

POE韩LG有机化学LC180 LC175相容剂相较于其他比较常见的相容剂，如塑胶填充料和塑胶改性材料，具有较高的透光性和出色的生产加工特性，可以使塑胶制品维持不错的外观物理性能。

2. POE韩LG有机化学LC180 LC175相容剂适用什么塑胶材料

POE韩LG有机化学LC180 LC175相容剂主要适用于异戊橡胶塑胶，如高压聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等。它能够和这些塑胶材料优良地相溶，并且能提升塑胶制品的韧性抗冲击性。

3. POE韩LG有机化学LC180 LC175相容剂在车辆应用领域有什么

POE韩LG有机化学LC180 LC175相容剂可用作汽车零部件和外观件的生产，如车内仪表盘、车门拉手等。它能改善这种塑制品的韧性抗冲击性，提升使用寿命可靠性和。

汇总

POE韩LG有机化学LC180 LC175强度86A高全透明相容剂具有较高的清晰度、较好的改性实际效果、出色的生产加工性能环境保护可回收利用等特点。他在车辆、装饰建材、医药卫生等领域拥有广泛应用。苏州百锦润塑化有限公司作为一家技术专业塑料相容剂制造业企业，可以为顾客提供全方位产品解决方案，助推用户在竞争中获得更大的取得成功。

