高压二氧化碳灭火设备

产品名称	高压二氧化碳灭火设备
公司名称	郑州赛铮消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区嵩山北路156号岳砦一号院4号楼32 04室(注册地址)
联系电话	18937656091

产品详情

系统介绍

高压二氧化碳灭火设备由瓶组架、灭火剂储瓶、称重检漏装置、容器阀、金属软管、单向阀、集流管、安全阀、连接管、 选择阀、信号反馈装置、灭火剂输送管道、喷嘴、启动瓶、电磁型驱动装置、启动管道、启动气体单向阀等组成。 根据不同应用场所使用要求,可组成单元独立系统、组合分配系统,采用全淹没灭火方式,实现对单防护区和多 防护区的灭火保护,技术先进、灭火效率高、维护方便。该设备具有自动、手动和机械应急操作三种启动方式。

应用场所

本系统主要适用于以下火灾:1.A 类火灾,固体表面火灾及部分固体深位火灾; 2.B 类火灾,液体火灾; 3.C 类火灾,灭火前能切断气源的气体火灾; 4.E 类火灾,电气火灾。 典型应用场所: 主要适用于电子计算机房、数据储存间、图书库房、银行金库、贵重物品库、纸张库、棉花库、食品库、中草药库、 皮毛库及电缆隧道等重点场所的消防保护,也可以用于生产作业火灾危险场所,如浸渍槽、熔化槽、轧制机、纺织机、发电机、印刷机、油浸变压器、油开关、大型发电机、液压设备、烘干设备、干洗设备、除尘设备、喷漆生产线、电气老化间、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等。

更多产品详情请咨询武汉赛铮消防设备有限公司官网:http://szxf119.v3.hnrich.net