

APCNEW蓄电池山东销售公司

产品名称	APCNEW蓄电池山东销售公司
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:APCNEW蓄电池 型号:12V7AH 产地:中国大陆
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

APCNEW蓄电池山东销售公司

产品特性

1. 长时间放电特性。
2. 适用于备用和储能电源运用。
3. 特其他极板规划，循环运用寿数长。
4. 特其他铅钙合金配方，增强了板栅的耐腐蚀性，延伸了电池运用寿数。
5. 专用隔板增强了电池内部功用。
6. 热容量大，减少了热失控的危险，不易单调，可在较恶劣的环境中运用。
7. 气体复合功率高。
8. 失水很少无电解液层化现象。
9. 储存期较长。
10. 出色的深放电恢复功用。
11. 选用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大

- 1、安全功用好:正常运用下无电解液漏出,无电池胀大及割裂。
- 2、放电功用好:放电电压平稳,放电途径峻峭。
- 3、耐颤抖性好:完全充电情况的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率颤抖1小时,无漏液,无电池胀大及割裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电情况的电池从20cm高处天然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池胀大及割裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电情况的电池进行定电阻放电3星期(电阻值恰当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电情况的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池胀大及割裂,开路电压正常,容量坚持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电情况的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

什么是蓄电池? 开路电压多少?

能将化学能和直流电能互相转化且放电后能经充电能恢复重复运用的设备叫蓄电池。常用的蓄电池有铅酸、镉镍、氢镍和锂离子电池。

蓄电池在满电情况下,运用者在对其中止充电,会对蓄电池功用带来很大的损害。布满电后的蓄电池再持续间断电量的补偿,将会消耗电池极板活性物质,使蓄电池在作业中参与反应的物质减少,容量不能无缺放出,以致构成蓄电池容量缺失,会对蓄电池结构带来直接且严峻的损害,引起蓄电池功用失效。

运用领域:

警报体系、应急照明体系、

电子仪器、邮电通讯、电力体系、

大型UPS及核算机备用电源 消防范用电源

功用特征:

安全功用好

贫液式规划,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无安闲活动的电解液,在正常运用情况下无电解液漏出,侧倒90度设备也可正常运用。

阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可经过安全阀的自动翻开,泄掉压力,保证安全,内部发生可燃爆性气体集合少,达不到燃爆浓度,防爆功用。

免维护功用

运用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合功率逾越95%,正常运用情况下失水很少,电池无需守时补液维护。

绿色环保

正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

蓄电池充电电压规划（25℃）

恒压充电电压:2.30~2.35V/Cell；

均充充电电压:2.30~2.35V/Cell；

均充充电电压:2.2~2.27V/Cell；

APCNEW蓄电池山东销售公司APCNEW蓄电池山东销售公司