

南京高亮广告机,南京南通淮安盐城扬州镇江泰州宿迁常州苏州无锡

产品名称	南京高亮广告机,南京南通淮安盐城扬州镇江泰州宿迁常州苏州无锡
公司名称	南京威尔通电子技术服务有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	南京市江宁区上元二街嘉顺时代广场
联系电话	13851961487

产品详情

高亮广告机概述

高亮广告机是利用标准液晶显示器、液晶电视机，通过联网和多媒体系统控制等方式实现信息显示和视频广告播放的新一代智能设备。高亮广告机主要实现楼宇/户外液晶广告：指商业楼宇,卖场超市,校园等渠道内，以液晶屏或LCD屏形式的商业终端广告系统，以播出电视广告节目和其他节目为表现手段。

南京威尔通电子公司 朱先生电话:13851961487 qq:1394499263

江宁,六合,南京,溧水,高淳,无锡,江阴,宜兴,徐州,邳州,新沂,铜山,睢宁,沛县,丰县,常州,金坛,溧阳,苏州,常熟,张家港,太仓,昆山,吴江,南通,如皋,通州,海门,启东,海安,如东,连云港,东海,灌云,赣榆,灌南,淮安,涟水,洪泽,金湖,盱眙,盐城,东台,大丰,建湖,响水,阜宁,射阳,滨海,扬州,高邮,江都,仪征,宝应,镇江,丹阳,扬中,句容,泰州,泰兴,姜堰,靖江,兴化,宿迁,沭阳,泗阳,泗洪

高亮广告机特点

1.高亮广告机时域性

高亮广告机最终目的是占有广告市场份额，由于高亮广告机能够在超越时间约束和空间限制进行广告传播，使广告脱离时空限制进行广告传播，传媒公司将更多时间段进行播放广告，而lcd广告机每天24小时随时随地待命。依众多传媒公司要求一般高亮广告机都具有开关机时段来播放广告，有效把广告效用传播展示。

2.高亮广告机多媒体性

高亮广告机设计可以传播多种媒体信息。如文字、声音、图像等信息，使得无知无趣抽象性的广告变成更生动、人性化。并可以充分发挥传媒公司的创造性和能动性。

3.高亮广告机个性化

高亮广告机上的促销是一对一的、理性的、消费者主导、非强迫性的、循序渐进式的，而且是一种低成本与人性化的促销，避免推销员强势推销的干扰，并通过信息提供与消费者建立长期良好的关系。

4.高亮广告机成长性

高亮广告机成为传播广告观看者多属年轻、中产阶级、高教育水准的群体，由于这部分群体购买力强而且有很强市场影响力，因此极有开发潜力的市场渠道。

5.高亮广告机超前性

高亮广告机摆脱之前传统式广告模式，如传统式发传单、报刊等，而高亮广告机具环保、节能、多方位提供多种类传播，易受广大群体所接受。

6.高亮广告机高效性

高亮广告机可储存大量的信息，可以传送信息质量与精确度远超过其他媒体，并能因应市场需求，及时更新信息或调整，因此及时有效满足顾客需求。

7.高亮广告机经济性

通过高亮广告机传播广告可以代替传单、报刊、电视广告，一方可以减少印刷、邮递、高昂电视广告费用，另一方面CF卡、SD卡可多次重写减少多次交换带来的损失。

8.高亮广告机技术性

高亮广告机建立在高技术作为传媒公司的设备基础上，实施推销必须有一定的技术支持，改变传统观念，提升传媒公司及顾客需求，需对高亮广告机操作、计算机技术、视频编辑、图像图片处理等复合型人才，才能具备未来市场的竞争优势。

高亮广告机技术参数：

硬件主参数 CPU主频 1.6GHz、存储（硬盘） 80GB、内存 1GB

开关机策略 远程设定自动开关机时间（可设置多组开关机时间策略）

显示屏尺寸 19寸、22寸、32寸、42寸、55寸、65寸、70寸、82寸；16：9液晶屏（高清播放）

输入接口 RJ45、射频（支持远程切换电视频道）、USB2.0

文件格式 MPEG1/2/4, AVI, RM、WMV、DAT、JPEG、
BMP、office、TXT、MP3、RMVB、FLV等文件格式

视频制式 PAL、NTSC、自动制式

音效模式 内建3W HIFI喇叭×2，支持左声道、右声道、立体声

播放效果 支持全屏播放及自由分屏播放，支持高清播放及动画切换效果

播放控制 默认播放、周期播放、定时播放、即时插播、字幕插播

外观样式 黑色、银色或者灰色，钢化有机玻璃面板

挂放方式 支持壁挂或摆放

互动触摸 可选配

高亮广告机功能

- 1.网络化:支持所有的IP网络，能够实现跨网段应用，支持断点续传；
- 2.自由分屏:支持自定义模板以及自由分屏技术，每台显示终端播出画面的划分区域可无限制，每个区域可独立控制，具备单独的播出列表，内容包括视频、图片、文本等；
- 3.多媒体显示:支持目前已知的各种多媒体，包括天气、时间日历、文字、图片、视音频、FLASH、PPT、网页、RSS新闻、外部程序EXE等，支持各种媒体全屏或者组合（分屏）显示；
- 4.滚动字幕:支持中英文滚动字幕，可选多种显示模式；
- 5.立体声道:支持左右立体双声道，音量可调节；
- 6.远程控制:支持播放机远程开机、关机、重启等；支持显示设备电源开关机功能；
- 7.定时播放:支持通过网络实现节目内容从服务器到播放器定时传输；
- 8.插播:支持插播紧急字幕以及紧急播表；
- 9.直播:支持通过网络实现节目内容从服务器到播放器实时传输，比如语音广播、实况录像、现场教学、电视直播等；
- 10.预制播表:支持播放节目以播出单的形式来控制节目播放，可以方便地编辑和更换播出单；
- 11.兼容多个终端:可直接控制LED显示设备，排队叫号、触摸查询等系统、拼接显示墙的整合平台功能；

高亮广告机应用介绍

1、液晶显示屏，表面配备钢化玻璃保护面，侧面为铝合金包边。

2、可从以下播放：

——CF卡（Compact Flash card）——TF卡 ——U盘 ——SD卡

3、无需拆机，通过外置USB闪存盘，可以更新CF卡（Compact Flash card）或SD卡的内容。

4、可以设定每天播放时间，自动开关机播放，支持每星期七天不同设置和每天相同，默认为按天设定；

支持每天多段定时，每段可单独开关机。

5、滚动字幕：支持二种滚动方式，从右到左，
从下到上；速度分为慢，正常，快；可改变字幕的前景色和背景色。

6、公司LOGO显示：可选择在右上角和左上角，可设置LOGO显示时间及消失时间。

7、保护功能，高亮广告机保护盖，加配安全防盗锁，有效防止CF卡被盗或被随意更换其他数据。

- 8、配备两个高质量立体声喇叭。
- 9、配备专业支架和滚轮，防倒易搬，使用快捷简便。
- 10、支持播放列表功能，每天可设置播放指定文件。
- 11、采用新型节能装置，耗电低，使用寿命更长。
- 12、可通过无线或有限网络在线更新播放内容。
- 13、定做个性化高亮广告机外壳，使高亮广告机机器本身更受人关注！！！！