

# BW测氧测爆仪

产品名称	BW测氧测爆仪
公司名称	山东佰润电子设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:加拿大BW 型号:MCXL-XWHM-Y-CN 产地:南京
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

## 产品详情

BW测氧测爆仪 加拿大BW MCXL 4合一检测仪介绍

品牌 加拿大BW

型号 MCXL XWHM Y CN

产地 南京

公司 山东佰润电子设备有限公司

### 【引言】

BW测氧测爆仪是一种先进的多气体检测仪，也称为复合气体报警仪，广泛应用于各个行业领域。作为加拿大BW品牌的代表产品之一，MCXL 4合一检测仪在安全检测领域享有盛誉。本文将介绍加拿大BW MCXL 4合一检测仪的特点、技术参数以及适用范围。

### 【加拿大BW品牌介绍】

加拿大BW作为\*\*\*的气体检测仪器制造商，专注于为各种行业提供高质量、可靠的气体检测解决方案。凭借先进的技术和创新的产品，加拿大BW已经成为世界范围内\*具有影响力的气体检测仪器供应商之一。

### 【MCXL 4合一检测仪特点】

MCXL 4合一检测仪采用了先进的气体检测技术和可靠的传感器，具有以下特点

1. 多气体检测功能 MCXL

- 4可以同时检测并显示氧气浓度、可燃气体浓度、硫化氢浓度和一氧化碳浓度，实现全面的气体监测。
2. 高精度传感器 MCXL 4采用了高精度传感器，能够准确测量各种气体的浓度，并及时报警。
3. 超长待机时间 MCXL 4配备了可充电电池，一次充电可支持长达12小时的工作时间，确保持续、稳定的监测。
4. 强大的数据存储与传输功能 MCXL 4具备大容量数据存储功能，可记录数千条检测记录，并支持通过USB接口将数据传输至计算机进行分析和处理。

### 【技术参数】

气体检测范围 氧气 0-30%（体积分数），可燃气体 0-100%LEL，硫化氢 0-100ppm，一氧化碳 0-1000ppm

分辨率 氧气 0.1%，可燃气体 1%LEL，硫化氢 1ppm，一氧化碳 1ppm

报警方式 声光报警、震动报警

工作温度 20 至50

工作湿度 10%RH至90%RH

重量 约200g（包括电池）

尺寸 118mm × 62mm × 30mm

### 【适用范围】

MCXL 4四合一检测仪适用于各个领域的气体检测，特别是以下行业

1. 石化行业 用于石油、天然气、液化气等气体储存、输送、加工和使用过程中的安全监测。
2. 矿山行业 可用于煤矿、金属矿山等工作环境的有毒气体监测和事故预防。
3. 环境监测 用于室内空气质量监测、排气口检测以及环境污染源控制。
4. 汽车工业 适用于汽车生产线、汽车修理厂等场所的有害气体检测，提供工人安全保障。

### 【问答】

问 MCXL 4四合一检测仪是否可以校准

答 是的，MCXL 4可以进行校准，一般建议每六个月进行一次校准，以确保检测结果的准确性。

问 MCXL 4的传感器是否可以更换

答 是的，MCXL

4的传感器可以更换，传感器寿命一般为两年左右，根据使用频率和环境条件的不同，可能会有所差异。

问 MCXL 4支持哪种报警方式

答 MCXL 4支持声光报警和震动报警两种方式，可以根据实际需求进行设置。

总结

加拿大BW MCXL 4四合一检测仪以其优良的性能和可靠性，在各个行业的气体检测应用中得到了广泛的认可和应用。它的多气体检测功能、高精度传感器、超长待机时间和强大的数据存储与传输功能，使其成为现代工业安全监测的重要装备。佰润电子作为加拿大BW的合作伙伴，在推广和应用MCXL 4方面有着丰富的经验和专业的技术支持。