

# 高刚性 抗冲击 PC 基础创新塑料(南沙) 500R-739 阻燃 玻纤增强10%

产品名称	高刚性 抗冲击 PC 基础创新塑料(南沙) 500R-739 阻燃 玻纤增强10%
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PC塑胶原料 型号:500R-739 特性:高刚性 抗冲击 阻燃 玻纤增强
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

高刚性 抗冲击 PC 基础创新塑料(南沙) 500R-739 阻燃 玻纤增强10%

# 500R-739

聚碳酸酯#防弹胶|PC

沙伯基础 (原GE)

填充物:玻纤增强

外观:黑色

物性信息:

基本性能额定值单位测试方法

0.12

物理性能额定值单位测试方法

	5V 3.0
比重	1.25
模具收缩率 (3.2mm)	2-4
阻燃性	1.5
增强	10
阻燃性	V-0
机械性能强度单位测试方法	107
断裂伸长率	15
拉伸强度	66
	55
洛氏硬度	124
弯曲模量	3445

弯曲强度	103
电耗定额值单位测试方法	0.0075
介电常数 (1MHz)	3.05
损耗因数 (60Hz)	0.0008
体积电阻率	$1.0 \times 10$
介电常数 (60Hz)	3.1
热变形温度值单位测试方法	146