

三门峡，R-19热熔机，组合式捆包机，注意事项

产品名称	三门峡，R-19热熔机，组合式捆包机，注意事项
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	880.00/台
规格参数	名称:维修打包机 品牌:不限 型号:不限
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

Gratzel研究小组首先使用联钎-TiO₂体系使得光电转换率达1%。虽然它具备稳定性好、激发态反应活性高、激发态寿命长等优点，但在近红外区的吸收很弱，其谱吸收光谱与太阳光谱还不能很好地匹配。寻找新的染料敏化体系，使其吸收范围扩展至近红外区，以尽可能地利用太阳光能仍是研究方向之一。NPC电池的组成结构、工作原理及性能特点NPC电池主要由透明导电基片、多孔纳米晶化钛薄膜、染料光敏化剂、电解质溶液（含超敏化剂）和透明电极组成，如其工作原理是，染料分子吸收太阳光能后跃迁到激发态，但激发态不稳定，电子快速注入到紧邻的TiO₂导带，染料中失去的电子则很快从电解质中得到补偿，进入TiO₂导带中的电子终进入导电膜，然后通过外回路产生光电流。2022年给全国各地打包带工厂带来一个优质可靠的

焊接设备，那就是凯比奇公司自主研发生产的（TS-R19台式焊接打包机

）我们这款设备主要针对（打包带厂家，包装带加工厂设计）因为很多打包带厂都会接到用户要求定制打包带加打包扣这样订购，所以打包带工厂就需要一台气动焊接打包机，如果你也有这种情况凯比奇欢迎你了解下我们这台TS-R19气动焊接打包机我们这款打包机一次焊接2个焊点牢固结实可靠，是打包带加工扣理想的选择如果你有需要欢迎你前来我公司展示厅参观测试 满意你在考虑订购即可。

ST-R19气动焊接打包机规格书：

品牌：凯比奇PACK

商标：TNZC28429934D01T181222

型号：ST-R19

产地：深圳

控制箱尺寸：40*30*16cm

控制箱重量：4.0kg

控制箱电压：220V

折弯机尺寸：20*14*9cm

折弯机规格：宽16-19mm

折弯机重量：4kg

R-19机器尺寸：25*14*14cm

R-19机器重量：1.6kg

R-19机器规格：宽度：19mm

台面尺寸：75*46*78cm

凯比奇PACK牌TS-R19台式焊接包装机介绍：

1、我们这款台式焊接打包机是受邀广大用户需求而设计的，我们早期是提供KBQ-R19手提式焊接打包机主要是针对新疆用户在和一些纤维包装-海绵-服装打包使用，因为这些货物都需要事先用压缩机压缩成型，然后使用我们手提式棉花焊接打包机将打包带粘接起来即可，这次给大家介绍的这款TS-R19气动焊接打包机主要就是针对打包带工厂而设计的。

2、我们这款TS-R19气动焊接打包机采用了不锈钢台面，控制箱，折弯机，双焊点焊接打包机整套组装在一起，一体成型客户拿到手里就可以正常使用直接开始打包即可，如果你是给打包带加工卡扣需要这种整机，需要这种一体成型焊接打包机那么我们这款TS-R19气动焊接打包机就是你的。

ST-R19桌面式焊接打包机 优点：

1、市场上目前这种焊接打包机有这几种，一种是手提式焊接打包机，一种是简易型自行组装的焊接机，还有一种就是我们这款TS-R19气动焊接打包机我们这款机器可以说优势很多，在同类产品中算佼佼者，接下来我们详细为广大用户介绍我们这款TS-R19桌面式打包机。

2、我们这款TS-R19焊接打包机比起手提式我们稳定可靠焊接效率高，比起简易型需要自行组装的凯比奇不建议你选择，如果你没有一定的机械知识你是安装不了的拿这种基本是自讨麻烦，如果你想使用简单拿到手里就自己操作打包卡扣凯比奇建议你还是拿我们这款TS-R19气动焊接打包机拿到手就可以接上气压直接使用，所以还是我们这款性价比高，操作简单，使用方便。

使用我们ST-R19小型台式打包机注意事项：

1、首先我们这款ST-R19气动焊接打包机是需要空压机设备配套使用，平均气压要在7-10kg气压，压力越高焊接速度越快，做扣的效率越快，还有就是需要在空压机出气端必须装（油水分离器）这样对我们的气动焊接打包机使用寿命长对机器的转子有好处。

2、正常使用我们这款气动焊接打包机请在3-7天必须从气动打包机进气口添加机油5毫升左右，选择机油时请选择清淡的机油凯比奇建议你选择（缝纫机油更好）太粘稠的机油会粘住转子里的叶片导致机器不能正常运转这点请注意希望我们的解答能帮助到广大用户选择使用这款气动焊接打包机。

3、还有就是我们这款气动焊接打包机主要针对PP打包带，PET塑钢打包带，宽度在19mm厚度在1.2mm使用我们这款焊接打包机完全没问题请放心选择。