

德国巴斯夫TPU(中国巴斯夫原料)一级代理商

产品名称	德国巴斯夫TPU(中国巴斯夫原料)一级代理商
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	巴斯夫:中国官方 巴斯夫:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

德国巴斯夫TPU一级代理商,德国巴斯夫TPU代理商

德国巴斯夫TPU中国一级代理,德国巴斯夫TPU供应商,德国巴斯夫TPU经销商,宁波塑峰华贸易有限公司,本公司以合理的价格,热情的服务来回报客户。愿与各界同仁精诚合作、共创!宁波塑峰华将是你理想的合作伙伴.

德国巴斯夫TPU:热塑性聚氨酯弹性体,属于橡胶与塑料的中间体。

其用途按照工艺可以分为四类:

一 注塑,包括各类轮子,密封件等

二 挤出,包括管材、线缆等

三 流延、吹膜,各类薄膜制品

四 氨纶切片,用于氨纶纺丝,运动服装上等。

供应 BASF巴斯夫TPU (Elastollan TPU)部分型号如下:

型号：TPU B 64

D性能：硬度64D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 60

D性能：硬度60D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 98

A性能：硬度50D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 95

A性能：硬度95A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 90

A性能：硬度90A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 85

A性能：硬度85A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 80

A性能：硬度80A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 60 A WH

TSG性能：硬度60A，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐水解，可注塑和挤出成型。

型号：TPU 754 D

HPM性能：硬度55D，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，挤出成型。

型号：TPU 785 A HPM性能：硬度85A，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 60 A

P性能：硬度60A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，耐油，可注塑、挤出成型。

型号：TPU C 60 A HPM性能：硬度60A，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 65 A HPM性能：硬度65A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 70 A HPM性能：硬度70A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 75 A HPM性能：硬度75A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 85 A HPM性能：硬度85A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 74

D性能：硬度74D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 60

D性能：硬度60D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 59

D性能：硬度57D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 78

A性能：硬度78A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 80

A性能：硬度80A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，耐油，可注塑成型。

型号：TPU C 85

A性能：硬度85A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 88

A性能：硬度88A，挤出级，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，挤出成型。

型号：TPU C 90

A性能：硬度90A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 98

A性能：硬度52D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 95

A性能：硬度95A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU 1298 A U性能：硬度50D，高透明，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，弹性好。

型号：1254 D U性能：硬度54D，高透明，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能好，注塑成型。

型号：TPU 1260 D

U性能：硬度60D，高透明，抗UV，机械性能好，高抗紫外线，耐磨性好，流动性好，注塑成型。

型号：TPU 1264 D

U性能：硬度64D，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能优良，流动性好，注塑成型。

型号：TPU 1278 D

U性能：硬度78D，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能优良，流动性好，注塑成型。

型号：TPU 1174 D性能：硬度74D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1164 D性能：硬度64D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1154D FHF性能：硬度54D，机械性能好，耐水解，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1185 A FHF性能：硬度85A，柔韧性好，耐水解，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1160 D性能：硬度60D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1154 D性能：硬度54D，高透明，机械性能优良，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1198 A性能：硬度98A，高透明，挤出级，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1195 A性能：硬度95A，高透明，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1190 A性能：硬度90A，高透明，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1185 A WM性能：硬度85A，含有增塑剂，柔韧性好，耐磨性好。

型号：TPU 1170 A性能：硬度70A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1185 A W性能：硬度85A，柔韧性好，高抗冲击，耐磨性好。

型号：TPU 1185 A M性能：硬度85A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好，弹性好。

型号：TPU 1185 A性能：硬度85A，高透明，柔韧性好，高弹性，耐磨性好。

型号：TPU 1180 A性能：硬度80A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好，高弹性。

型号：TPU 1175 A W性能：硬度75A，柔韧性好，耐磨性好，高弹性。

PU主要用于熔纺氨纶、鞋材行业、合成革、薄膜行业、软管及电缆行业、脚轮行业、胶粘剂行业等。但同时很多领域也正面临着强有力的替代品竞争的问题，国内TPU生产商只有不断创新投资力度，加大TPU深度研发，降低生产成本，才能得到持久性的发展，并将TPU产品推广应用到更多的领域。