LXY143*444/80(0240)水泥厂汽轮机滤油器滤芯

产品名称	LXY143*444/80(0240)水泥厂汽轮机滤油器滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

贺德克滤芯 1.产品概括 该系列高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁,延长液压系统寿命一、关于风力发电机齿轮箱润滑增速齿轮箱是风力发电机的主要传动部件,用于增加叶轮转速滤芯清洗压降不大于0.15MPa 其他气动液压:SMC、CKD、小金井等 该系列产品是美国,德国,英国、意大利等国同类产品的替代品

其他气动液压:SMC、CKD、小金开等该系列产品是美国,德国,英国、意大利等国同类产品的替代品利用完整的过滤器系统资源,帮助客户延长设备在恶劣的环境下的使用寿命回油管路油滤的设置所要考虑的因素要更多些,其中一个重要因素是液压冲击,尤其是上游有液压缸和比例阀的情况下,在高压下液压缸的换向和比例阀的突然掉电,都会产生很大的瞬间冲击,对油滤的滤芯会造成很大的伤害,在设计选用回油管路油滤时要有充分的认识,在结构上予以加强

12、多种工作程序组合的自动操纵与控制:组合机床、机械加工自动线等 液压油滤芯适用:石油化工、油田管道过滤;加油设备、工程机械设备燃油过滤;水处理行业设备过滤;制药及食品加工领域 下面介绍下液压油滤芯的基本知识:液压油滤芯可去除污水中的浮上油、分散油和机械乳化油,对污水中油的含量要求不高,处理后的水可达到排放和回用标准 目前主要的风力发电增速齿轮箱的制造商为Winergy,Hansen,Moventas等,我们国家的制造商为南京高速齿轮箱厂,重庆齿轮箱厂,大连重工减速机厂等滤芯清洗压降不大于0.15MPa

4、电子及制药:反渗透水、去离子水的予处理过滤,洗净液及葡萄糖的前处理过滤

(三)、高压油滤芯 1.产品概括 该系列高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁,延长液压系统寿命 如:气体净化过滤装置,各种空气净化装置,高温除尘净化装置,油水分离装置,油气分离器以及各种液体精密过滤器、滤芯,液压过滤器滤芯,滤油机,滤油车,空压机三滤,精密空气过滤器滤芯,替代进口过滤器滤芯,金属烧结滤芯,金属熔体滤芯等吸油管路滤芯:吸油管路(油箱——液压泵进口)或直接在油箱内安装吸油滤芯是对液压泵进行保护的必要措施,其精度一般为100~180 µ m,视泵的自吸能力不同进行确定,流阻过大导致液压泵气蚀 2、石化:炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收,液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在制造中的净化,油田注井水及天然气除颗粒过滤

低压系列滤芯还设有旁通阀,当滤芯未及时更换时,旁通阀能自动打开,保证系统正常运转 在这个电场中,空气中的阳离子和阴离子分别向相反的电极上移动,这种移动就形成了电流,尽管这个电流值很小注意系统油箱及管路冲洗干净,加油时候通过带过滤器的加油装置,

不要让油箱内的油液直接与空气接触,新旧油不要混合,对于延长滤芯的使用寿命还是有帮助的