

江苏无锡西门子模块一级经销商

产品名称	江苏无锡西门子模块一级经销商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/台
规格参数	西门子模块代理商:西门子授权代理商 西门子一级代理:西门子触摸屏 西门子代理商:西门子代理商
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

SITOP 智能型

??
???????

单相和三相 SITOP smart

是通用型和功能强大的电源，适用于工厂机器设备。虽然结构十分紧凑，但它们具有优异的过载响应：由于功率 150%，可毫无问题地连接较高功耗的负载；120% 的固定过载能力为扩展提供了功率储备。这些电源具有高效能，能耗低，在控制柜内的散热量很小。

要进一步 24 V 电源的可用性，可将 SITOP smart 电源与缓冲、DC UPS、冗余和选择性模块结合使用。

???????

???24 V DC/2.5 A?5 A?10 A ? 20 A ?? 12 V/7 A ? 14 A

???24 V DC/10 A?20 A ? 40 A

???? - ??????????

???????? 1.5 ?????? (5 s/min)????????????

??? 45 °C ?????? 1.2 ??????????????24 V ???

???? 91.5 %

????????????????

????????????????

???????-25 ? -10 ? +70 °C

??????? CULus?ATEX ? GL

开关电源伯特图与线性电源相比，PWM开关电源更为有效的工作是通过“斩波”，即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流方波，其幅值就可以通过变压器来升高或。通过变压器的二次绕组数就可以输出的电压值。后这些交流波形经过整流滤波后就直流输出电压。控制器的主要目的是保持输出电压，其工作与线性形式的控制器很类似。也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器，可以设计成与线性调节器相同。他们的不同之处在于，误差放大器的输出（误差电压）在驱动功率管之前要经过一个电压/脉冲宽度转换单元。开关电源有两种主要的工作：正激式变换和升压式变换。尽管它们各部分的布置差别很小，但是工作相差很大，在特定的应用下各有优点

DI1-I24 ??Modbus?? 10001- 10024

DQ1-DQ20 ??Modbus??08193-08212

M1-M64 ??Modbus?? 08257-08320

V0.0-V850.7 ??Modbus?? 00001-06800

AI1-AI8 ??Modbus??30001-30008

VW0-VW850 ??Modbus??40001-40426

AQ1-AQ8 ??Modbus??40513-40520

AM1-AM64 ??Modbus??40529-40592

?.6

?????modbus?????????????(?.7)

?.7

