郑州回收二手压力压差变送器

产品名称	郑州回收二手压力压差变送器
公司名称	江苏泽云物资回收有限公司
价格	.00/3000
规格参数	品牌:基恩士 功能:通用 功能:工控备件
公司地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝社区松厍公路 (注册地址)
联系电话	13276860560 13276860560

产品详情

回收二手压力压差变送器回收欧姆龙:CP1H,CP1L,CP1E系列PLC模块CPU模块触摸屏温控器E5CC系列传感器等回收欧姆龙:CP1H,CP1L,CP1E系列PLC模块CPU模块触摸屏温控器E5CC系列传感器等回收欧姆龙:CP1H,CP1L,CP1E系列PLC模块CPU模块触摸屏温控器E5CC系列传感器等回收欧姆龙:CP1H,CP1L,CP1E系列PLC模块CPU模块触摸屏温控器E5CC系列传感器等eco-SPRAY系统的纯容积式计量特性利用无限循环活塞原理执行精密计量,无论粘度与供给压力如何,都能够确保进行量的涂敷。要获得需要的涂层厚度,可通过简单地调节空气压力、胶量、到基板的距离或涂敷速度来实现。eco-SPRAY设计直观,便于使用,可针对不同物料和计量规程,采用一系列针嘴直径和空气帽进行调适。eco-SPRAY不仅能够处理高粘度的胶水,还适合喷涂和雾化低粘度用作保形涂层的胶水。此处采用的两款产品是Vitralit24F和Vitralit27F均为双重固化胶。