

高压平行式双闸板闸阀Z44Y

产品名称	高压平行式双闸板闸阀Z44Y
公司名称	浙江福泰阀门有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇东方工业区
联系电话	86-057767354191 15867725552

产品详情

Z44Y撑开式双闸板闸阀特性与规范

体系	设计与制造	结构长度	压力-温度额定值	连接方法	检验与试验
国标	GB/T12234 JB/T5298	GB/T12221	GB/T9131	GB/T9113 JB/T79	GB/T13927 JB/T9092
美标	API600 API6D	ASMEB16.10	ASMEB16.34	ASMEB16.5 ASMEB16.47	API598

Z44Y撑开式双闸板闸阀性能规范

公称压力 或压力等级	试验压力			适用温度			适用介质
	壳体	密封	WCB 25	WC9 Cr5Mo	CF3,CF8 1Cr18Ni9Ti	CF3M,CF8M 1Cr18Ni12Mozti	
PN	1.5PN	1.1PN	< = 425	< = 570	125 - 600	125 - 600	带颗粒及污垢流体油品、污水、蒸气、醋酸类介质硝酸

主要零件材料

Z44Y撑开式双闸板闸阀

名称	材料牌号				
阀体	WCB 25	WC9	Cr5Mo	CF3,CF8 1Cr18Ni9Ti	CF3 1Cr18Ni9Ti
阀盖	WCB 25	WC9	Cr5Mo	CF3,CF8 1Cr18Ni9Ti	CF3 1Cr18Ni9Ti
闸板	WCB+13cr	WC9+HF	Cr5Mo+HF	CF3,CF8 1Cr18Ni9Ti	CF3 1Cr18Ni9Ti
支架	WCB	WC9	Cr5Mo	CF3,CF8 1Cr18Ni9Ti	CF3 1Cr18Ni9Ti
闸棒	13cr	25Cr2Mov	Cr5Mo	CF3,CF8 1Cr18Ni9Ti	CF3 1Cr18Ni9Ti
垫片	缠绕垫片304 + 石墨			缠绕垫片	
				304+PTFE	316
填料	增强柔性石墨			304 + 石墨 PTFE或柔性石墨	

Z44Y撑开式双闸板闸阀特性比较表

序号	工况条件	本专利平板阀	常用平板阀	通用楔式闸阀
1		能刮尽不会造成内泄漏	没有刮的功能，污垢	

Z44H-1.6	40	240	145	110	85	16-3	4-18	
	50	250	160	125	100	16-3	4-18	
	65	270	180	145	120	18-3	4-18	
	80	280	195	160	135	20-3	8-18	
	100	300	215	180	155	20-3	8-18	
	125	325	245	210	185	22-3	8-18	
	150	350	280	240	210	24-3	8-23	
	200	400	335	295	265	26-3	12-23	
	250	450	405	355	320	30-3	12-25	
	300	500	460	410	375	30-4	12-25	1
	350	550	520	470	435	34-4	16-25	1
	400	600	580	525	485	36-4	16-30	1
	450	650	640	585	545	40-4	20-30	1
	500	700	705	650	608	44-4	20-34	1
	600	800	840	770	718	48-5	20-41	1
	700	900	910	840	788	50-5	24-41	
	800	1000	1020	950	898	52-5	24-41	

公称压力 MPa	公称通径 DN	外形及连接尺寸						
		L	D	D1	D2	b-f	Z-od	
Z44H-2.5	40	240	145	110	85	18-3	4-18	
	50	250	160	125	100	20-3	4-18	
	65	270	180	145	120	22-3	8-18	
	80	280	195	160	135	22-3	8-18	
	100	300	230	190	160	24-3	8-23	
	125	325	270	220	188	28-3	8-25	
	150	350	300	250	218	30-3	8-25	
	200	400	360	310	278	34-3	12-25	
	250	450	425	370	332	36-3	12-30	
	300	500	485	430	390	40-4	16-30	1
	350	550	550	490	448	44-4	16-34	1
	400	600	610	550	505	48-4	16-34	1
	450	650	660	600	555	50-4	20-34	1
	500	700	730	660	510	52-4	20-41	1
	600	800	840	770	718	56-5	20-41	1

	150	450	340	280	240	38-3	8-34	
	200	550	405	345	300	44-3	12-34	
	250	650	470	400	352	48-3	12-41	1

订货须知：

- 一、 撑开式平板闸阀产品名称与型号 撑开式平板闸阀口径 是否带附件以便我们的为您正确选型。
- 二、 若已经由设计单位选定撑开式平板闸阀型号，请按撑开式平板闸阀型号直接向我司销售部订购。
- 三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的阀门专家为您审核把关。

感谢您访问我们的网站【www.ftfmw.com】

,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务