

# 桂林45座大鼻子小学生校车

产品名称	桂林45座大鼻子小学生校车
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司
价格	160000.00/辆
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊平原岗程力工业园
联系电话	0722-7053511 13872865389

## 产品详情

### 桂林45座大鼻子小学生校车

#### 桂林45座大鼻子小学生校车的主要基本配置：

桂林45座大鼻子小学生校车，公告为小学生专用校车，45座，100%可上小学生户。桂林45座大鼻子小学生校车严格按照国家新校车标准配置生产，主要配置：方向助力，离合助力，断气刹，9R22.5防爆真空轮胎，行车记录仪带GPS，后开启式安全门，自动灭火装置，停车臂，倒车监控，车载广播，急救箱，照管员座椅，上下前后可调式方向盘，铝合金下固定上推拉车窗，前档遮阳，司机风扇。其他校车标配。

#### 桂林45座大鼻子小学生校车的整车基本参数：

座位数：45（3+2）

公告载客数：45

外型尺寸（mm）：8450X2485X2960,3110（空调）

轮胎规格：9R22.5防爆真空轮胎

### 桂林45座大鼻子小学生校车的发动机参数：

发动机型号：CY4D115-CE4

发动机生产企业：东风朝阳柴油机有限责任公司

发动机功率：118kW(160马力)

发动机排量：4752ML

排放标准：国4

### 桂林45座大鼻子小学生校车的专用配置：

桂林45座大鼻子小学生校车采用国家法规要求的专用小学生校车图案、加装了黑匣子、校车专用警示灯、校车停靠预告标示，SABS防侧滑系统（获国家专利）、前碟后鼓式双回路真空助力制动、专用幼儿小学生座椅、全车安全带等配置。采用了全承载式车身、前凸式车头（防碰撞）、35cm一级踏步（小孩能安全自如上下）等安全技术。乘坐如此全面专业的校车，家长及社会各界更放心！

### 桂林45座大鼻子小学生校车的四项国家专利：

桂林45座大鼻子小学生校车因其优越的性价比，受到了各方的青睐，好评如潮；因该车专业、安全、标准等优点，甚至被许多地区的校车行业管理部门确定为当地校车采购指定标准车。

桂林45座大鼻子小学生校车严格按照国家校车新标准设计制造，拥有四项国家专利。

安全：性能安全可靠。外观：时尚动感、小巧玲珑，颜色醒目。

方便：离地间隙（小于340mm）方便学童上下车辆。

内饰：宽敞明亮、关爱设计学童座椅，乘坐安全舒适。

### 桂林45座大鼻子小学生校车概述：

桂林45座大鼻子小学生校车是专门为小学生开发设计的专用校车，公告就是小学生校车，保证100%上小学学生校车车牌。

桂林45座大鼻子小学生校车是完全符合校车新国标，美式“大鼻子”造型，不仅可爱美观，还能有效提高发生碰撞时车内人员的安全系数.360度无盲区设计，独创侧置安全门。

无论您的学校是在交通便利城市道路边儿，还是在路况窄小的乡村道路上或村庄里，桂林45座大鼻子小学生校车更省时，更便捷，更实用，更符合中国国情，校车运输您不用担心！所有座椅均安装安全带，前部采用碰撞安全结构(重点)，安装行驶记录仪，安装车内外录像监控系统。同时，根据新国标的要求还对校车的车身外观标识、校车标志灯和停车指示标志、行驶记录装置、不得设置车外顶行李架，座椅安全带的设置等作出了相应的配置。没有最好的校车，只有最合适的校车！

### 桂林45座大鼻子小学生校车的专用性能特点：

- 1、专业校车骨架结构车身。六道金钢封闭环，挤撞击能力更强，发生意外事故时能有交保护学童安全。
- 2、360°无盲区设计。驾驶员视野360°无盲区，手动后视镜、前部补盲镜、倒车监视器，保证了司机在任何时候都能观察到车身周围所有状况。避免由观察区导致的学童安全事故。
- 3、超大前挡风设计。无盲区雨刮结构，使驾驶视野更为广阔。
- 4、大鼻子长头设计。在车辆发生正面碰撞时最大限度吸收撞击能量，有效增加校车安全性能，保护司机及学童安全。
- 5、停车示意臂。配置停车示意臂,可通过司机驾驶区操控自动打开，提醒后方车辆注意，最大限度保证学童上、下车安全。
- 6、大空间大容量，人性化设计的内饰乘坐空间，大空间、大容量，全软化内饰，提高了车辆容纳能力及安全性，让学童都有座位，采用依据人机工程学原理人性化设计的学童专用座椅，专用安全带，专用护

栏格栅等，为学童上学保驾护航。

桂林45座大鼻子小学生校车的详细技术参数:

产品主要技术参数			
产品名称：	GL6841XQ型小学生专用校车	外型尺寸：	3450X2485X2960,3110(mm)
底盘型号：	GL6810DT 三类桂林客车工业集团有限公司	货厢尺寸：	XX (mm)
总质量：	10300(Kg)	接近/离去角：	25/9(°)
额定质量：	(Kg)	前悬后悬：	1030/2720(mm)
整备质量：	7600,7800(Kg)	最高车速：	80(km/h)
整车备注：	1.该车选装空调.当安装顶置空调时整车整备质量为7800kg,高为3110mm;2.该车装置行驶记录仪.3.该车底盘装置限速装置.4.该车装备ABS系统,型号为RL144-1,生产厂家为瑞立集团有限公司.		

底盘参数参数			
底盘型号：	GL6810DT 三类桂林客车工业集团有限公司	燃料种类：	柴油
轴数：	2	前轮距：	1948(mm)
轴距：	4700	后轮距：	1800(mm)
驾驶室乘人数：		弹簧片数：	9/11
轮胎数：	6	轴荷：	3200/7100
轮胎规格：	9R22.5		
排放标准：	GB3847-2005,GB17691-2005国		

### 发动机参数

发动机：	发动机生产企业：	排量(ml)：	功率(kw)：
CA4DF4-15E4 CY4D115-CE4 YC4E160-42	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器	4750 4752 4260	112 118 118

### 其它资料

1.该车选装空调.当安装顶置空调时整车整备质量为7800kg,高为3110mm;2.该车装置行驶记录仪.3.该车底盘装置限速装置.4.该车装备ABS系统,型号为RL144-1,生产厂家为瑞立集团有限公司.

桂林45座大鼻子小学生校车的多方位展示图:

桂林45座大鼻子小学生校车联系方式：

东风解放公司重要合作伙伴，国内知名绿化、环卫、石油、市政、半挂专用汽车制造商

湖北程力专用汽车有限公司 版权所有（湖北·随州）

厂址：湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园

销售热线电话：138 7288 1791 电话：0722-7058368

网址：<http://bayd88.cn.alibaba.com> 传真：0722-7058368

联系人：陈庆

邮政编码：441300

商务QQ：446838983

电子邮箱：446838983@QQ.com

桂林45座大鼻子小学生校车