

代理巴斯夫PA66 A3X2G5 25%玻纤增强 无卤红磷阻燃PA66

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 代理巴斯夫PA66 A3X2G5 25%玻纤增强 无卤红磷阻燃PA66 |
| 公司名称 | 上海可域塑化有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 巴斯夫:品质保证 原厂原包 德国巴斯夫:一级代理商 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号 |
| 联系电话 | 13611792699 13611792699 |

产品详情

德国巴斯夫PA66 A3W 纯树脂UL94防火V2 高流动PA66

德国巴斯夫PA66 A3K 纯树脂,高流动,良好的热稳定性尼龙

德国巴斯夫PA66 C3U 无卤防火纯树脂 UL94-V0 高韧性

德国巴斯夫PA66 A3X2G5 25%玻纤增强 无卤红磷阻燃PA66

德国巴斯夫PA66 A3X2G7 35%玻纤增强 无卤红磷阻燃PA66

德国巴斯夫PA66 A3EG3 15%玻纤增强 高强度

德国巴斯夫PA66 A3EG6 30%玻纤增强尼龙

德国巴斯夫PA66 A3EG7 35%玻纤增强PA66

德国巴斯夫PA66 A3EG10 50%玻纤增强 高强度高钢性尺寸稳定

德国巴斯夫PA66 A3WG3 15%玻纤增强 高强度耐热老化

德国巴斯夫PA66 A3WG6 30%玻纤增强 高强度耐热老化

德国巴斯夫PA66 A3WG7 35%玻纤增强 高强度耐热老化

德国巴斯夫PA66 A3WG10 50%玻纤增强 高强度耐热老化

德国巴斯夫PA66 A3HG3 15%玻纤增强

德国巴斯夫PA66 A3HG5 30%玻纤增强

德国巴斯夫PA66 A3UG5 25%玻纤增强 无卤无磷阻燃 防火V0级

德国巴斯夫PA66 A3WC4 20%碳纤增强导电尼龙 德国巴斯夫PA66 A3EG3 玻璃纤维增强15%
用于中等刚性的机械部件和护罩

德国巴斯夫PA66 A3EG6 玻璃纤维增强30% 用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩

德国巴斯夫PA66 A3EG7 玻璃纤维增强35% 用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩

德国巴斯夫PA66 A3EG10 玻璃纤维增强50% 用于需要高刚性的工业部件

德国巴斯夫PA66 A3X2G5 玻璃纤维增强25% 红磷无卤阻燃V0

德国巴斯夫PA66 A3X2G7 玻璃纤维增强35% 红磷无卤阻燃V0

德国巴斯夫PA66 C3U 高韧性 无卤无磷阻燃V0 用于电绝缘部件

用途：1、电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；

2、汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；

3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、汽车外壳 车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖工业零件：oa风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等.....

我公司现货供应以上规格之材料

我们与客户建立互惠、互利、互信的基础上长期合作，共创双赢局。