

全封闭往复式5HP风冷式冷水机

产品名称	全封闭往复式5HP风冷式冷水机
公司名称	佛山市南海区聚和超声波设备有限公司
价格	8200.00/台
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区里水镇里和路得胜路段63号 (加油站斜对面)
联系电话	0757-85122933 18902426648

产品详情

【专业加工】佛山5HP风冷式冷水机【诚信经营】

一、 主要技术参数：

- 1、4.4/38C冷量：11000 KCAL/H
- 2、压缩机型号：全封闭往复式
- 3、压缩机功率：4.3 KW
- 4、冷媒：R22
- 5、设备运行电流：10 A
- 6、水箱容积：75 L
- 7、冷却风扇功率：0.8 KW
- 8、冷却水流量：37 L/min
- 9、风冷式外形：约750*1020*1245 mm

二、 主要性能特点：

- 1、采用美国进口“谷仑”优质压缩机，安全宁静、功率高，制冷效率强劲。台湾“台力”水泵。
- 2、配置数显温控器，能准确地控制水温。

- 3、冷凝器及散热器设计独特，高低压制及电子时间延迟安全装置，当发生故障时，随既发生警号及显示故障原因。
- 4、设有逆相、缺相保护和防冻保护。
- 5、设置安全自动补水系统。
- 6、配置全不锈钢内置式水箱，清洁方便。
- 7、散热空气同机身周侧吸入，顶端排出效果最佳，免装冷却水塔，安装简单，保养容易。

冷水机的主要分类

1、按蒸发器的结构 闭式冷水机：指蒸发器是封闭式（壳管式）的，可在设备里面放置水泵，也可外置，可有外壳，也可以不用外壳，冷凝器根据风冷式或水冷式来决定。 开式冷水机：蒸发器是开放式的，蒸发器为钢管盘管式，放置于水箱里面，冷凝器根据水冷式或风冷式来决定。 2、按冷却（散热）方式 水冷式：冷凝器加装冷却塔散热。 风冷式：冷凝器通过机台本身风扇散热。

3、在电镀及氧化行业 直冷式冷水机：是指直接循环电镀槽或氧化槽里面的液体。

4、按外形结构 封闭式冷水机：有外箱钣金【里面带水泵及水箱《风冷、水冷都可以这种说法》】。 开放式冷水机：无外箱、蒸发器、冷凝器为壳管式，压缩机置于蒸发器上面，无水泵，要另外配水箱及循环水泵。

5.按压缩机结构 活塞式，涡漩式，螺杆式；离心式

佛山市南海区聚和超声波设备有限公司，专业设计、生产、销售超声波清洗机、冷水机、工业烘干箱（道）、工业纯水机等非标型整机设备。公司主营全系列超声波清洗机产品之外还生产系列工业冷水机，系列工业纯水机，系列RO反渗透超纯水系统、非标高压喷洗机、非标电脑控制机械臂清洗系统等非标清洗设备产品。

本公司不断引进先进的超声设备制造技术，集多年的研究设计制造超声波清洗设备的专业经验，不断引进日本、美国先进的超声波新技术，严格按照ISO9001:2000质量体系标准运作。我公司系列机械、设备产品采用世界名牌厂家的原材料，积极推出自动型、智能型、环保型、节能型的特色超声波清洗设备，生产各种规格的单槽，多槽清洗机及半自动、全自动等各行各业的非标专用清洗设备。

“聚和”牌产品，采用知名品牌厂家的原材料和名牌电子原器件，根据目前各行业对产品清洗工艺的特殊要求，合理设计生产出十几种系列、各种规格、品种齐全的系列标准产品，以及大型的非标产品。大型非标产品采用PLC、触摸屏及工控电脑一体控制，各项指标到行业标准。本公司积极响应国家政府、

国家环保局的行动，生产出系统环保型超声波清洗产品。的高新技术企业。“聚和”牌超声波清洗机广泛适用于电子行业、光学行业、核电行业、汽车行业、表面处理行业、门控五金行业、电镀行业、离子镀膜行业、钟表行业、化纤行业、机械五金行业、医疗行业、珠宝行业、彩管行业、轴承行业、电器行业等领域。本公司生产的超声波清洗机经用户的使用而得到了认可和好评。

本公司利用成熟的清洗技术以最优惠的价格，提供优质的产品以及快捷的售后服务，并以诚信为宗旨，本着“质量第一、客户至上、服务到位、热情忠实”的原则与新老客户合作，共创美好明天。欢迎新老客户来电垂询、或莅临我公司参观！（www.ghclean.net）