

无线WIFI云终端，深圳电脑终端机厂家，X86迷你电脑

产品名称	无线WIFI云终端，深圳电脑终端机厂家，X86迷你电脑
公司名称	深圳市泛联科技有限公司
价格	220.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区和平路金田大厦2010室
联系电话	0755-82172260 13823723021

产品详情

N380W无需维护、升级，双工作模式，与独立PC一样使用

实现让多位用户独立、同时运用一台主机的软、硬件资源和所有外部设备资源，进行网上冲浪、网络游戏及ASP、Instant Messenger（即时通信）、Private E-Mail（私人电子邮件）等互联网应用，还可以用于Office套装软件、半多媒体等任何Windows应用软件，而无需要复杂又昂贵的标准计算机。N380同时带有触屏功能，您可以用于广告机，信息查询等

如今的个人电脑就像超级计算机一样强大 多数的个人电脑用户只使用了电脑功能的冰山一角，甚至只使用到计算机5%的性能。泛联公司最新版N380上市，ARM11架构携带世界领先的WIN CE 6.0系统，在280的基础上更上升了一个层次，能够充分利用电脑多余的性能，让多个用户同时享受丰富的个人电脑使用体验。每位用户仿佛都拥有自己的个人电脑，总成本大大降低，易维护。

NP-N380W

主板	CPU 芯片组	CLG7700 800MHz With ARM11
内存	内存	128MB/256MB

存储	FLASH	128M/2G
输入/输出	VGA	x 1
	USB 2.0	x 3 可再扩展出一个
	PS/2	可以使用转换线转换
	COM	可扩展出三个
网络	LAN	x 1(10/100 Base-T Fast Ethernet,RJ-45)
	WLAN	Optional usb 802.11b/g wireless module wake on LAN 可扩展蓝牙2.0
	蓝牙	
显示	分辨率	Up to 1440*900*32-bit true color,60HZ
声音	Line-out	- Output 1/8-inch mini,full 16-bit stereo
	Mic-in	- Input 1/8-inch,8-bit mini microphone
包装大小	尺寸/重量	Terminal Box:140mm(L) x 140(W) x 65mm(H) /0.5kg
电源	Adapter	Worldwide auto-sensing 100-240V AC, 50/60 Hz
	Consumption	Less than 10 watts power usage
工作环境	温度	0 -40
	湿度	20% to 80% non-condensing

双工作模式——不仅仅是网络计算机

云终端N380W开创性地支持共享计算模式和迷你PC模式，使云终端N380W既可以作为主机的终端使用，也可以独立运行完成大部分日常工作。

高分辨率显示能力——视觉享受

一般的网络计算机由于软硬件系统的限制，无法支持高分辨率的显示，大大限制了网络计算机的应用。云终端N380W支持最高可达1280*1024或1440*900的主流显示分辨率，使我们有与主机同样的视觉享受。

10秒钟的快速启动

如果已经不能忍受Windows漫长的启动等待过程，试一下云终端N380W吧!

良好的打印功能支持

云终端N380W在两种工作模式下都支持打印功能，克服了传统网络计算机使用的局限

RDP(虚拟桌面协议)

使我们可以构架共享计算网络，云终端N380W桌面机共享使用主机的软硬件资源，是同方安全迈向云计算的第1步。

您或您朋友的企业、单位是不是遇到过如下问题：

大多数企业购置电脑，仅仅是为了其中的一项或几项应用，造成巨大的资源浪费

需要不断地升级服务器端和客户端的操作系统和应用软件

客户端的硬件设备也要跟着不断升级

居高不下的维护费已经成为客户非常沉重的负担

高额电力费用支出

PC繁琐的零部件的损坏和更换费用

如果您是 [家庭用户] ，当您碰到以下情况的时候 . . .

您的孩子正在用计算机学习的同时，您需要写一些文档，以备第二天的工作

家庭中的几位成员都需要使用计算机来工作和学习

您希望家中的每个房间都可以接入Internet，浏览网页

添加独立的PC在购买开销和使用成本上都使得资源严重浪费

人们开始渴望一种既省钱又便于IT管理的客户端解决方案出来！

Thinstation™产品优势

一、节省成本

相对于购买奔腾 4 或同样性能的计算机所花费的成本，购买一台主机和多个thinstation N380W 的这种解决方案成为您最经济的方式。

二、无需维护

因为没有 CPU、内存、和硬盘驱动器、所以无需额外的硬件和软件的维护。只需维护和升级主机。所有的终端便得到了维护和升级。

三、与主机同步运行

主机和 thinstation 可以同时、同步独立地运行相同的应用程序，附：个别软件需有网络许可证。

四、兼容性

thin station 可以运行大多数 Windows 和 Linux 上运行的程序包括：网上冲浪、邮件、办公软件、大部分的游戏等（除 3D 游戏和旧程序之外），此产品不存在兼容性的问题。

五、设计灵巧

体积小，轻便美观，节省空间的设计为您的办公桌面和办公室节约更多空间。

六、低功率消耗

只有 5W 或更低的功耗同传统 PC 250W 或更高的功耗相比，在长期使用中可节约大量能源。

七、超静音操作

低热量散发，低功耗，保护办公环境，因为没有降温风扇和运作的部件，N380W 可以给您一个宁静清凉的办公环境。

八、增强了安全性和速度

通过独有的终端协议和 128bit 加密码技术提供给您最大程度的安全保障，同时也没有 FDD / HDD / CD / USB 接口，所以主机不存在重要数据的外泄，破坏及感染病毒等。并通过图像高速缓冲存储器及改进的独有协议使运行速度大大增加。

九、远程访问与控制

因为 thinstation 是应用了以太网的 TCP/IP 协议，所以可以通过因特网访问家里或办公室的主机（注：需要一定的带宽及公网 IP 地址）；另外主机可以浏览和控制工作站。

十、安装简单

只需要在主机上安装服务软件。然后用网线把主机与 thinstation N380W连接起来，终端不需安装软件，也不需要安装其它的设备。

关注:终端机功能优势.省心,终端机维护优势.省事,终端机价格优势.省钱,免升级,易维护,简化IT管理,终端机功能优势.省心,终端机维护优势.省事,终端机价格优势.省钱,免升级,易维护,简化IT管理

产品图展示

您或您朋友的企业、单位是不是遇到过如下问题：

大多数企业购置电脑，仅仅是为了其中的一项或几项应用，造成巨大的资源浪费

需要不断地升级服务器端和客户端的操作系统和应用软件

客户端的硬件设备也要跟着不断升级

居高不下的维护费已经成为客户非常沉重的负担

额电力费用支出

PC繁琐的零部件的损坏和更换费用

如果您是 [家庭用户] ，当您碰到以下情况的时候 . . .

您的孩子正在用计算机学习的同时，您需要写一些文档，以备第二天的工作

家庭中的几位成员都需要使用计算机来工作和学习

您希望家中的每个房间都可以接入Internet，浏览网页

添加独立的PC在购买开销和使用成本上都使得资源严重浪费

云终端的优点

大幅降低开销：

相对于购买奔腾 4 或同样性能的计算机可节省 80% 的硬件成本，它使家庭、办公室等用户很容易扩展您原有的主机。成本甚至比一台入门级电脑还低，而使用过程中节省的开销更是可观。云终端没有本地硬盘，没有可拆装的部件，用户只需对主机PC进行维护。无论您何时对PC进行升级，所有连接到主机的共享用户都可以自动获得相应的性能提升。云终端所提供的节能特性也颇具吸引力，与传统PC的110瓦耗电相比，云终端的5瓦功耗可谓相当环保。

安装简单：

只需要在主机上安装本公司专业研发的服务软件；同时连接好云终端以太网电缆或无线网络、键盘鼠标以及显示器，通过RDP远程连接到主机，终端不需安装软件，也不需要安装其它的设备。一切只需要几分钟，连接到主机之后，每个共享用户就可以拥有完整的Windows或Linux环境。最为重要的是，您可以顺畅地运行主机上面的所有应用程序，无需任何专门的技术培训。

无需维护：

只需维护和升级主机，仅仅需要定时升级主机的服务软件（我司的安卓云终端本地可升级系统，升级之后，功能更强大，连接更稳定）。

与 Windows 同步运行：

主机和云终端可以同时、同步独立地运行相同的应用程序，附：需有网络许可证。

兼容性：

云终端可以运行主机上的所有程序：如设计软件PHOTOSHOP/CORELDRAW/IIIUSTATO（注：设计软件限本公司高性能云终端）、网上冲浪、邮件、OFFICE办公软件、大部分的游戏等（除3D游戏和老的程序之外）。

增强了安全性和速度

通过独有的终端协议和128bit加密码技术提供给您最大程度的安全保障，云终端 Server（控制台）可以设置电脑终端的访问权限，所以主机不存在重要数据的外泄，破坏及感染病毒等。通过图像高速缓冲存储器及改进的独有协议使运行速度大大增加。

设计灵巧：

体积小巧，云终端可挂在显示器后面，或者墙壁上面，节省出更大的办公空间。

低功率消耗，超静音操作：

保护办公环境，同时可以节省 98 % 的电力费用，无燥音、辐射小。

USB接口：

云终端的USB接口可连接USB设备、键盘、鼠标等，可读取USB存储设备、移动硬盘等。

远程访问与控制：

云终端是应用了以太网的TCP/IP协议，所以可以通过因特网访问家里或办公室的主机（注：需要一定的带宽及公网IP地址）；另外主机可以浏览和控制工作站。

支持分辨率：

640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768 (60 或75Hz 刷新率), 1280X720(HDMI),1280 × 1024 (~63 Hz) 和1440 × 900(60Hz)、1366X768、1920 × 1080(HDMI),1920 × 1200。

应用范围：

云终端特别适用：企业办公、呼叫中心、培训中心、家庭、工厂、学校、酒店、咖啡厅、政府、图书馆等。