

耐强酸904L不锈钢，904L不锈钢管

产品名称	耐强酸904L不锈钢，904L不锈钢管
公司名称	江苏张浦不锈钢材料有限公司东莞分公司
价格	105.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇振安路宵边路段56-58号
联系电话	0769-85385650 18929120250

产品详情

耐强酸904L不锈钢，904L不锈钢管，江苏张浦不锈钢材料有限公司（东莞分公司）隶属张家港浦项不锈钢有限公司成立于2004年4月20日，位于广东省东莞市长安镇，该地区经济发达、交通便利，区位和地理优势十分突出。主要负责广东、广西、湖南、江西、福建、海南几省份的销售。本公司在经营总公司产品的同时为充实产品给客户方便与宝钢、太钢、联众、永大结成友情合作销售，并且承接代理了：日本新日铁、德国蒂森克虏伯等世界著名企业的产品供广大用户选用。我公司生产高技术含量：采用进口先进的生产设备和技术，拥有庞大的技术开发精英团队；供货量长期稳定：年产不锈钢达200万吨以上；2004年成立至今凭借着我公司：上乘的质量、极好的信誉、优质的服务，已在广东、广西、湖南、江西、福建几省份获得了广大用户的一致好评，已和著名企业：广州美的、东莞步步高、深圳富士康、惠州TCL、深圳康佳、珠海格力电器、深圳比亚迪、重庆长安汽车、厦门金龙汽车、长沙中联重工等建立了长期的合作关系。销售量居广东省同行业之首，国内同行业领先地位。我们热忱欢迎各界客商来人、来电咨询、洽谈、取样。

【产品种类】：不锈钢无缝管、不锈钢焊接管（不锈钢装饰管）、不锈钢矩形管、不锈钢方通、不锈钢毛细管

【规格范围】：无缝管外径 3-577MM，壁厚0.4-14MM(可按客户要求定做)、焊接管外径 6-219MM，壁厚0.3-4.0MM(可按客户要求定做)、精密管 1-16mm，壁厚0.1-2.0mm(可按客户要求定做)、方管:5*5~150*150 mm，厚度:0.4~6.0 mm
(可按客户要求定做)、矩形管7*14-50*100mm，厚度：0.5-4.0mm（可订做特殊规格）

【管材表面】：工业面，酸洗面（酸白面），拉丝面，抛光面，内外抛光，镜面

【提供材质】：304、304L、321、316、316L、316Ti、317L、314、309S、310、310S、630、631、840、904L等。

【产地选择】：国内（张浦、宝钢、太钢、联众）、进口（韩国浦项，日本新日铁、德国蒂森克虏伯、美国英格莱）

【材料标准】：GB（国标）、JIS（日标）、ASTM及AISI（美标）、DIN（德标）等

【产品特点】：圆度高，直线度高，公差小精度高，厚度均匀，表面质量好（表面平整、光滑），物理性能、化学成分稳定，钢质纯净，夹杂物含量低。

【品质保证】：符合用户提出的机械性能要求及化学成份,满足相关国家执行标准,提供客观真实的材质证明书及其它相关测试报告，如：SGS环境保护认证、出厂检验报告及其。

【应用领域】：流体输送管道、钢构制造、机械零部件、汽车零部件、锅炉管件、建筑装饰、桥梁、太阳能、电子电器、医疗器件、电脑手机配件等。

不锈钢管常用标准： GB/T3089-2008 不锈钢极薄壁无缝钢管

GB/T3090-2000 不锈钢小口径无缝钢管

GB/T14975-2002 结构用不锈钢无缝管

GB/T14976-2002 流体输送不锈钢无缝管

GB/T12770-2002 机械结构用不锈钢焊接管

YB/T5363-2006 装饰用焊接不锈钢管 JIS
G3459-2004 不锈钢管

JIS G3446-2004 机械和结构用不锈钢管

ASTM A269-10 一般用途无缝和焊接奥氏体不锈钢管

不锈钢管和不锈钢焊管之间的区别？

在外观与生产工艺流程中去鉴别区分不锈钢管和不锈钢焊管的不同；不锈钢无缝管和不锈钢焊管主要是成型生产工艺上有所不同。一般的不锈钢焊管比如自来水水管，一般是通过将平板材经折弯后焊接起来的，你可以在上面发现一条焊缝；直径较粗的一般是螺旋焊缝钢管。而不锈钢无缝管一般是将熔融状态的钢水通过环形狭缝积压出来后再经拉伸等处理工艺成型，这样就没有焊缝。在力学性能上，尤其是承压能力上较不锈钢焊管有很大提高，所以经常被用于高压设备上使用。如液压设备的管路连接等。而不锈钢焊管的焊缝部位是其薄弱环节，不锈钢焊管的焊缝质量也是影响其整体性能的主要因素。

公司有以下产品：【304】不锈钢管—不锈钢无缝管—不锈钢焊接管—拉丝镜面不锈钢管—不锈钢精密管-不锈钢工业管-不锈钢方管-不锈钢装饰管【TP304】不锈钢管—不锈钢无缝管—不锈钢焊接管—拉丝镜面不锈钢管—不锈钢精密管-不锈钢工业管-不锈钢方管-不锈钢装饰管【309S】不锈钢管—不锈钢无缝管—不锈钢焊接管—拉丝镜面不锈钢管—不锈钢精密管-不锈钢工业管-不锈钢方管-不锈钢装饰管【310S】不锈钢管—不锈钢无缝管—不锈钢焊接管—拉丝镜面不锈钢管—不锈钢精密管-不锈钢工业管-不锈钢方管-不锈钢装饰管【316】不锈钢管—不锈钢无缝管—不锈钢焊接管—拉丝镜面不锈钢管—不锈钢精密管-不锈钢工业管-不锈钢方管-不锈钢装饰管【TP316】不锈钢管—不锈钢无缝管—不锈钢焊接管—拉丝镜面不锈钢管—不锈钢精密管-不锈钢工业管-不锈钢方管-不锈钢装饰管【316L】不锈钢管—不锈钢无缝管—不锈钢焊接管—拉丝镜面不锈钢管—不锈钢精密管-不锈钢工业管-不锈钢方管-不锈钢装饰管【321】不锈钢管—不锈钢无缝管—不锈钢焊接管—拉丝镜面不锈钢管—不锈钢精密管-不锈钢工业管-不锈钢方管-不锈钢装饰管【630】不锈钢管—不锈钢无缝管—不锈钢焊接管—拉丝镜面不锈钢管—不锈钢精密管-不锈钢工业管-不锈钢方管-不锈钢装饰管【631】不锈钢管—不锈钢无缝管—不锈钢焊接管—拉丝镜面不锈钢管—不锈钢精密管-不锈钢工业管-不锈钢方管-不锈钢装饰管【840】不锈钢管—不锈钢无缝管—不锈钢焊接管—拉丝镜面不锈钢管—不锈钢精密管-不锈钢工业管-不锈钢方管-不锈钢装饰管【904L】不锈钢管—不锈钢无缝管—不锈钢焊接管—拉丝镜面不锈钢管—不锈钢精密管-不锈钢工业管-

不锈钢方管-不锈钢装饰管

不锈钢管的标准规格有200多种,大小均有,小管较贵,尤其是毛细管.毛细管最差得由304材质生产,不然管子容易爆裂.还可以为客户定做非标规格的管材.无缝管主要用于工业上,表面为雾面,不光亮.有缝管的表面是光亮面,管内有一条很细的焊接线,俗称焊接管,主要用于装饰材料.另有工业流体管,其抗压力视壁厚决定.310与310S为耐高温管.1080度以下能正常使用,最高耐温达到1150度.

注:现货交期为1个工作日之内.非标订做在10个工作日之内.随货提供SGS环保认证报告及质保书.品质有保证.免费提供样品.现货的情况下.最小起订为10支..

经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉”。

公司宗旨：“用户至上，质量第一，用心服务，客户的需要就是我们的追求”

公司对外承诺：(1)价格：有一定采购量的厂商将免运吊费（可视情节而定）。普通采购商也将享受出厂价格(2)质量：现场看货、验货。并提供产品质量证明书。(3)便捷：可代办国内各大省份的运输，如（汽运，火运，船运等）。(4)服务：所有产品一张或一支起售，货物可自提或按对方要求运送指定地点。如有意了解我公司产品请登录我公司网站或在百度上搜“张浦不锈钢”

您的每一次来电都是对我们的支持，我们一定满足您的咨询，以市场最低价格销售，回报广大新老户。

公司一贯以：服务第一、质量第一、价格合理、客户至上、服务周到、让利客户、薄利多销为原则，诚实守信为宗旨。公司全体员工欢迎新老客户光临、垂询！（价格变动比较快请以当日价格为准，如有需要请拨打咨询电话）！！