

厦门对讲机专卖、科立讯对讲机

产品名称	厦门对讲机专卖、科立讯对讲机
公司名称	厦门市鸿海威商贸有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	厦门市思明区槟榔西区11号301室
联系电话	0592-5234589 18205968258

产品详情

本公司经销代理品牌：摩托罗拉（motorola）、建伍（kenwood）、艾可慕（icom）、威泰克斯(vertex standard)、海能达（hytera）、科立讯（kirisun）等多种品牌手持对讲机、数字对讲机、中继台、车载台、船用电台及无线电通讯设备产品。承接无线对讲信号覆盖组网工程项目，并提供优质的产品完善的售后服务。

详情咨询：tel: 182 0596 8258 / qq: 947097803

pt3500s是科立讯新推出的一款小巧机型，金属面壳提升机器品质，精巧机身更方便使用，声音洪亮，音质清晰，是一款高性价比的商务对讲机。

音质清晰 音质清晰,高度保真。

金属外观 精致清秀，握感舒适，携带方便，金属元素外观富有现代、时尚气息。

多重防护 对喇叭进行多重防护，可防尘、防撞击、防铁钉和刀片等锐利物体。

语音报号

高/低功率 亚音/数字亚音编解码

繁忙信号锁定

限时保护

电池省电

监听功能

双色指示灯

空信道检测

有线复制

低电压禁发

一般规格general specifications	
频率	400 ~ 470 mhz
信道数量	16
信道间隔	25 khz
工作温度	-25 ~ +60
天线阻抗	50
话筒阻抗	2k
电池	锂电池1100mah,dc 7.4v
外形尺寸(宽 × 高 × 厚)	60mm × 200mm × 48mm
重量	210克 (主机带电池和天线)

发射规格	
发射功率	4w/1w
发射工作电流	1.8/1.0a
调制方式	宽带：16k0f3e
剩余调频	35db
杂散射频分量	-60db
频率稳定性	± 2.5ppm
音频失真	5%
最大频偏	± 5 khz(宽带)/2.5khz (窄带)

接收规格	
接收灵敏度(12 db sinad)	0.25 μ v
调制接收带宽	2 × 5khz
邻道选择性	55db
互调抗扰性	55db
杂散响应抗扰性	55db

待机平均电流	40ma
频率稳定度	2.5ppm
音额定音频功率	500 mw
接收音频失真	8%