美国GE贝迪MPT150絮凝剂

产品名称	美国GE贝迪MPT150絮凝剂	
公司名称	天津蓝京沃德科技有限公司	
价格	40000.00/吨	
规格参数	目数:高分子 名称:有机高分子 型号:MPT-150	
公司地址	天津市津南区辛庄创意产业园区津沽路818号辛 庄经济服务中心107-15	
联系电话	13463600997	

产品详情

目数	高分子	名称	有机高分子
型号	MPT-150	品牌	贝迪
化学成份	有机物	外观	琥珀色液体
有效物质含量	80 (%)	含量	50 (%)
包装规格	25KG桶	PH值使用范围	2-12
执行质量标准	饮用水用合格认证(ANSI/	CAS	美国
	NSF60认证)标准		

贝迪絮凝剂mpt150

mpt150絮凝剂是专为多介质过滤器显著改善胶体的去除率而设计,mpt150简洁地说是高分子有机凝结剂,属于中性絮凝剂,可以直接在多介质过滤器前加入。

一、产品特点

1.饮用水用合格认证(ansi/nsf60认证)标准2.适合与mdc754/mdc702/mdc220阻垢剂兼容3.适合所有复合膜的使用4.最适合的用量应由水样的测试决定5.通过过滤器会增加压差6.将过滤器反洗的水耗降至最小7.液状产品,使用简便

二、产品特性

外观:清澈的琥珀色液体密度:1.1 ± 0.05

ph(2%):6.0 ± 1.0冰点:-3°c最低储藏温度:0°c粘度:103.6cp(25°c)

三、使用

mpt150必须在多介质过滤器前加入。

四、注意事项

特别注意性质相反的阻垢剂/分散剂和絮凝剂会引起凝结反应,导致膜的严重污染。 mpt150适合与mdc754/mdc702/mdc220阻垢剂配合使用,这款絮凝剂是为了与mdc

754/mdc702/mdc220相互联合使用而设计。

五、用量

典型的加药量范围是0.2-2.5ppm,最合适的用量根据进多介质过滤器前的水质状况而定。常规的药剂稀释浓度是1-2%。

六、重要说明

超过或少于适定的加药量会减少过滤效果,如需要,可以联系我们的技术服务工程师提供专业帮助。

七、包装

产品包装形式为25kg/塑桶。