

HOYEA电磁阀DAY-02W-C/50 HOYEA液压阀

产品名称	HOYEA电磁阀DAY-02W-C/50 HOYEA液压阀
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:HOYEA 产地:中国 质保:一年
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

产品详情

HOYEA电磁阀BY-03-8-70

HOYEA电磁阀BYLZ-02/40-25-90

HOYEA电磁阀FW-02-3C4-D24Z5L/60

HOYEA电磁阀YW-03-20B-1/D24Z5L/50

HOYEA电磁阀YXW-06-21B-1/D24Z5L

HOYEA电磁阀DY-02P-7-8/70

HOYEA电磁阀AJ03-A/50

HOYEA电磁阀FW-03-2B3BL-B220Z5L/70

HOYEA电磁阀FW-03-2B8-D24Z5L/50

HOYEA电磁阀DAY-02W-C/50

HOYEA电磁阀DLA-02W-A/70

HOYEA电磁阀BYLZ-03/160-25-90

HOYEA电磁阀GDFW-02-2B2-D24A-53

HOYEA电磁阀24GD11-B6H-T

HOYEA电磁阀KDG4V-3S-2C-15N

HOYEA电磁阀DLA-02W-A/70

HOYEA电磁阀BY-06-25-70

HOYEA电磁阀GDFW-03-3C2-D24A/53

HOYEA电磁阀DAY-02-W-31.5C-50

HOYEA电磁阀BFWN-03-3C2-60-20-G24K31A1

HOYEA溢流阀Y-03-31.5-1/50

HOYEA电磁阀FW-03-3C25-B220Z5L/50

HOYEA电磁阀FS-03-3C6/50

防爆阀工作条件

1. 压力范围：-10kPa~+20kPa

2. 温度范围：-20 ~395

防爆阀安装部位

易于出现内爆的锅炉本体及除尘器前烟道上

安装要求

1. 防爆阀的安装可以任意角度安装

2. 两台防爆阀之间的安装位置*小间隔200mm

防爆阀按安装形式分类

防爆阀一般有两种形式，水平式防爆阀和垂直式防爆阀。这两种防爆阀都是采用防爆膜加盖的结构形式

，垂直式防爆阀是安装在筒体上，而水平式防爆阀是安装在顶部。除了以上产品外，公司同时还供应有电磁溢流阀、比例溢流阀等产品