

M40PRO多种气体检测仪

产品名称	M40PRO多种气体检测仪
公司名称	山东佰润电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国英思科 型号:M40PRO 产地:上海
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

产品详情

M40PRO多种气体检测仪

产品名称

部品号

说明

M40 PRO四气体基本型检测器 M40PRO-L12310 M40 Pro , LEL(CH4),CO,H2S,O2,锂电池 , 不带泵

M40 PRO四气体加强型检测器M40PRO-L12320 M40 Pro , LEL(CH4),CO,H2S,O2,加强型锂电池 , 不带泵

M40 PRO四气体带泵检测器 M40PRO-L12321 M40 Pro , LEL(CH4),CO,H2S,O2,加强型锂电池 , 带泵

英思科M40PRO便携式四合一气体报警器

一.外壳材料 :

聚碳酸酯外壳 , 具有抗撞击保护套 , 防RFI.

颜色：新一代M40PRO提供亮眼的明黄色，为在昏暗的工作环境中的人们带来更贴心的用户体验。

二.M40PRO多版本供选择：

1，扩散式带标准锂电池版

2，扩散式带加强版锂电池

3，泵吸式带加强版锂电池

三.M40PRO的外形尺寸：

扩散式版本尺寸：4.1 × 2.3 × 1.2英寸（103mm × 58mm × 30mm）

重量：6.4盎司（182克）

泵吸式版本的尺寸：6.8 × 2.6 × 2.6英寸（172mm × 67mm × 66mm）

重量：13.4盎司（380）

传感器：氧气和有毒气体—电化学原理

甲烷/可燃气体-催化燃烧原理

气体检测范围：

气体种类 量程 分辨率 精度 T50响应时间 T90响应时间

氧气 O₂ 0-30%体积 0.1%体积 0.5% 15秒 30秒

一氧化碳CO 0-1000ppm 1ppm 5.0% 15秒 30秒

硫化氢H₂S 0-500ppm 0.1ppm 5.0% 15秒 30秒

甲烷/LEL 0-2.5%体积 0.01%体积 5.0% 15秒 30秒

0-1%LEL

工作温度：

-20 至+50

-4 +122

工作湿度：15%-90%RH（非冷凝，持续）

电源/运行时间:

标准版可充电锂离子电池:M40PRO-12小时

加强版可充电锂离子电池:M40PRO-20小时

??M40PRO带泵-12小时

充电时间：标准版可充电锂离子电池 < 5小时?

????????????加强版可充电锂离子电池 < 7小时

英思科M40PRO便携式四合一气体报警器

1.同时检测可燃气体，O₂，H₂S，CO

M40PRO多种气体检测仪