耐磨钢板

产品名称	耐磨钢板
公司名称	淮南市恒固耐磨设备有限公司
价格	800.00/平方米
规格参数	
公司地址	淮南市大通区洛河镇经济开发区永兴路(注册地 址)
联系电话	0554-5306380 18949665285

产品详情

堆焊碳化铬耐磨钢板:

常用规格:6+4/8+4/8+6/10+10毫米,长度2000*1450毫米。耐磨钢板基层板g235+堆焊耐磨层。

耐磨层堆焊时采用堆弧焊方式将专用自保护焊丝均匀地熔合到不同厚度的钢铁基板上,焊道自动控制,成型美观,熔池冶金充分。制成的过共晶合金复合层板。耐磨层材料近似于高铬铸铁。表面硬度hrc:58-62,可根据不同的使用场合生产不同的厚度。

- 1、具有高硬材料和韧性材料的双重性能,可承受中度冲击及振动,防止脱落。 2、与其他如各种合金钢板、铸造耐磨板、陶瓷、铸石、橡胶、聚氨脂等相比,具有耐磨性好,韧性高,可任意加工成各种形状,具有不可替代的综合优异性能。
- 3、安装方便,可切割、焊接、打孔,弯曲。使用于不同场合,耐磨性能是普通耐磨材料的10—15倍。 4、堆焊耐磨可加工制作成管道、弯头、锥斗、圆弧护板等耐磨配件,安装简单方便,使用寿命长,节约生产成本。