

# 石马河附近空调维修 | 江北区石马河附近空调快速上门维修电话

产品名称	石马河附近空调维修   江北区石马河附近空调快速上门维修电话
公司名称	巴南区百城电器设备维修服务部
价格	30.00/台
规格参数	
公司地址	重庆主城各区均有维修服务点,就近安排师傅上门
联系电话	18983049115 18983049115

## 产品详情

重庆江北区石马河附近空调《维修，加氟，清洗，安装移机》服务点有一支技术力量雄厚，实际经验丰富的安装和维修团队，所有服务人员均有10年以上空调，家电维修经验。人员素质高、服务好，并每年接受厂家的维修培训经过严格考核，审批合格上岗。具备丰富的现场维修、安装经验，良好的职业素质和高度责任感。

空调维修虽是一门技术工种，但只要认真学知识，总结经验，不难总结一些故障规律，下面便捷空调维修为大家准备一些空调维修故障的判断方法，希望给大家带来帮助！

### 1：压机启动一会热保护维修方法。

空调开机有冷风温度随后往上增 一会冷风变热风外面压机罢工了 此时先看外风机转速到底低不低  
如果偏低换电容不是电容换风机 其次再看冷凝器如果太脏需清洗 加氟太多电流大压机也会把工罢  
压机电容也要看\*根据原机换。

### 2：压缩机不启动，温度设置没有问题，但是开机压缩机没有反应，外风机转。

压机不转风扇转一定先把电容看 电容鼓包需更换 排除电容查供电 如有供电查压机过载保护是关键  
没有供电屋内转检查连接线 其次要把温控看 温控\*也更换 继电器是个前面驱动要判断 上述如果  
都正常下面事情也好办 主板维修或更换询问用户再决断。

### 3：压机通电几秒就保护维修方法。

断开压机供电线外接线路来判断 如果正常查供电反之先把电容换 换了电容再实验如果正常把钱赚  
反之再把高压断打开高压再实验 如果压机正常转管道堵了是关键 如果压机还不转至此就把压机换。

注：压机保护之后，过载保护器要等一会才会复位，所以立马通电的话，压机是没有反应的。

#### 4：空调开机就掉空开维修方法。

遇到此事先别乱断开外机连接线 是内是外好判断判断好了活好干 外机故障事好办四通压机和风扇依次按个把线断哪个坏了哪个换 \*检查连接线耗子啃了也漏电 内机故障事难办风机风摆先判断 拿出主板仔细看看看是否有联电 实在难修板子换把钱赚到是关键。

#### 5：空调制冷不好或者不制冷维修方法。

这个问题\*常见空调缺氟是关键 开机先摸回气管通过温度来判断 如果冰凉查内机风机转速可能低 内管鳞片和防尘清洗干净或更换 如果内管不算凉粗管可能有压扁 回气温度不算凉再摸进气来判断 进气冰凉还结霜加氟再来试试看 结霜如果慢慢散定是缺氟好决断 压机老化不难见排气不足是 四通串气也常见通过收氟来判断 高压鳞片看脏了也会制冷慢。

#### 6：空调不开机维修判断方法。

空调通电来实验根据滴声来判断 没有滴声查供电其次再把主板看 如有滴声接着判按动手起键 空调启动事好办遥控损坏先判断 排除遥控查接收红外接收先更换 再查是否有供电信号线路履一遍 然后通电再实验看看空调转不转 如果空调还不转大块损坏至此断。

注：大部分空调，通电都会有“滴”的一声响，但是也有没有的，这个自己来判断。

好帮手电器服务项目：空调维修，空调加氟，空调移机，空调清洗，空调维保。免上门费，上门，修不好不收费。

服务价格：空调加氟40元起，空调移机基本价150元，空调普通清洗60元，空调维修（由于故障大小及配件无法预知，实行先检查，后报价，再维修）

服务品牌：格力，美的，志高，海信，松下，长虹，奥克斯，三菱，大金，科龙，格兰仕，TCL，万家乐，夏普，春兰，开利，约克、艾默生等家用及空调维修。

#### 服务政策

- 1、诚信服务：维修过程中，若一机多病，只收取较大故障的维修费和相关配件费。
- 2、反应：1分钟报修，3分钟回复，30分钟上门服务，服务不满意，重新派师傅上门服务。
- 3：收费标准：严格执行市物价局和我部的（维修收费标准）不夸大故障，\*\*\*乱收费。
- 4、空调维修：修不好不向用户收取任何费用，同一故障的配件保三个月到一年。
- 5、空调移机：我们的服务人员操作不当或疏忽导致的空调漏氟保6个月。
- 6、空调加氟：捡漏加氟保1年，单纯加氟不保修。
- 7、服务费用：市内免收上门费，维修总费用=维修费+配件费，不收取其他任何无关费用。

延伸阅读：如何避免空调使用不当造成的危险：

一、空调的供电应有线，在线路中应设有断路器或空气开关。供电导线、保险丝都应符合有关规定，不能随意更改。为防止绝缘破损造成漏电危险，如有条件，可设置漏电保护器，其动作电流为15-30毫安，切断时间应不大于0.1秒。

二、空调的开机、停机都要使用开关，不要用直接插拔电源插头来开、停空调器。这样一来造成空调控制系统会损坏，二来在插拔时会在插头和插座之间拉电弧，造成人身安全事故。而且长期在待机中，不仅消耗了一定的电量，还会在雷雨天容易遭雷击。所有电器插头都要插紧，不能松动。否则会造成接触不良，损坏空调器。住处电表容量不够，一定要增容，切莫抱着侥幸心理，以免因线路不堪负荷而发生火灾。

三、应认真阅读使用说明书，按规定操作，切莫胡乱按揷遥控器。老式空调器停机后不可在3分钟内重新开机，否则容易烧坏压缩机。新式空调安有防止3分钟内重新开机的电路，即使在3分钟内重开机，压缩机也不工作。一旦出现异常声响，应立刻关机、切断电源，并请空调维修点或办事处技术人员到场检修。

四、空调器在运转时，切勿对着它喷杀虫剂或挥发性液体，以免漏电酿成火灾。电源电压超过了工作额定电压240V以上时，停用空调器，以保安/全。使用空调器时，若发现电源电压过低，应马上断电停止使用。容易损坏压缩机。