

原厂质保宝钢马钢带高扩孔钢 S500MC标准酸洗卷板一张起售

产品名称	原厂质保宝钢马钢带高扩孔钢 S500MC标准酸洗卷板一张起售
公司名称	上海龙湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	种类:热轧, 酸洗卷板 产地:宝钢, 马钢, 邯钢, 唐钢 品牌:宝钢, 马钢
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

产品详情

钢铁矿材厂家发布原厂质保宝钢马钢带高扩孔钢 S500MC标准酸洗卷板, 售价为4800.00元/吨。该产品属于S500MC汽车钢的范畴, 采用宝钢和马钢的高质量材料, 经过标准酸洗工艺处理。本公司为上海龙湃供应链管理有限公司, 为您提供优质的矿材产品。

产品参数如下:

- 品牌: 宝钢, 马钢
- 规格: 1.5-12.0
- 特点: 汽车零部件用钢
- 型号: S500MC
- 种类: 热轧, 酸洗卷板
- 产地: 宝钢, 马钢, 邯钢, 唐钢

该产品具备以下特点:

1. 高强度: S500MC标准保证了钢板的高强度, 能够承受较大的载荷和冲击, 适用于汽车零部件等高要求的领域。
2. 良好的延展性: 铁矿材的制作工艺使得钢板具有良好的延展性, 可根据实际需要进行冲压和成形, 提

高生产效率。

3. 优质的表面处理：经过酸洗处理，钢板表面光滑平整，能够提供更好的焊接和涂覆性能，使得产品更加美观和耐用。

适用用途：

该产品主要适用于汽车制造领域，可用于生产车身结构件、底盘部件、引擎罩等汽车零部件。由于其高强度和良好的延展性能，能够满足对结构强度和安全性能的要求。

冷知识：

钢铁矿材生产过程中的酸洗工艺是一种常用的表面处理方法。酸洗采用酸性溶液对钢板表面进行清洁和除锈处理，去除钢材表面的氧化层和污垢，使得钢板表面变得光滑，提高其物理性能和化学稳定性。酸洗后的钢板不仅具备更好的焊接和涂覆性能，还可以提高钢材的耐腐蚀性能，延长其使用寿命。

知识1：S500MC汽车钢

S500MC是一种高强度热轧冷成形汽车钢，具有优异的强度和良好的塑性。其特点包括高屈服强度、良好的冲击韧性、良好的焊接性和良好的延展性。S500MC汽车钢广泛应用于汽车制造业中，用于制造车身结构和安全部件，能够满足汽车制造对强度和安全性能的要求。

知识2：宝钢和马钢

宝钢和马钢是国内的钢铁生产企业，拥有先进的生产技术和丰富的经验。宝钢以其高品质的产品和可靠的质量赢得了广泛的赞誉，产品广泛应用于汽车制造、建筑、机械等领域。马钢作为宝钢的合作伙伴，也以其优质的钢材产品在市场中有了一定的影响力。

知识3：钢板热轧和酸洗

钢板热轧是一种将钢块加热至一定温度后通过压力辊进行轧制的生产工艺。热轧能够提高钢材的强度和延展性，使得钢板更加适用于需要良好塑性的加工工艺。而酸洗是热轧后的一道工序，通过酸性溶液处理钢板表面，去除铁氧化层和污垢，提高钢板表面的光滑度和美观性。酸洗后的钢板能够更好地满足后续加工和使用的要求。

问答：

1. 钢板的厚度范围是多少？

答：该钢板的厚度范围为1.5-12.0mm。

2. S500MC汽车钢的大特点是什么？

答：S500MC汽车钢的大特点是其高强度和良好的冲击韧性，适用于对结构强度和安全性能有严格要求的汽车制造领域。

3. 酸洗工艺对钢板有什么作用？

答：酸洗工艺可以清洁和除锈钢板表面，去除钢材表面的氧化层和污垢，使得钢板表面变得光滑，提高

其物理性能和化学稳定性。