pvc老化检测, bopp胶带密度检测

产品名称	pvc老化检测,bopp胶带密度检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

pvc老化检测, bopp胶带密度检测

绝缘的使用期

电工产品的实际使用期取决于运行中的特定条件。 这些条件可以随环境、工作周期和产品类型的不同而有很大的变化。 此外 , 预期使用期还取决于产品尺寸、 可靠性、 有关设备的预期使用期以及经济性等方面的要求。

对某些电工产品,由于其特定的应用目的,要求其绝缘的使用期低于或高于正常值,或由于运行条件特殊,规定其温升高于或低于正常值,而使其绝缘的温度极高于或低于正常值。

绝缘的使用期的很大程度上取决于其对氧气、 湿度、 灰尘和化学物质的隔绝程度。 在给定温度下, 受到恰当保护的绝缘的使用期会比自由暴露在大气中的绝缘的使用期长, 因而 , 用化学惰性气体或液体作冷却或保护价质 , 可延长绝缘的使用期。

3.1.6 工作温度的限制

绝缘除了经受老化外,有些材料受热超过一定温度会软化或发生其

他劣变,但冷却后又恢复其原来的性能。 使用这类材料时要注意 ,务 必使它们在合适的温度范围内工作。