

静电保护1794-OB8EPXT 控制性能好

产品名称	静电保护1794-OB8EPXT 控制性能好
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	5663.00/件
规格参数	品牌:A-B 型号:1794-OB8EPXT 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

产品详情

静电保护1794-OB8EPXT 控制性能好

1756-A10	1756-IF16	1794-IM16	1756-HSC
1756-A13	1756-IF16H	1794-IM8	1756-IA16
1756-A17	1756-IF8	1794-IR8	1756-IA16I
1756-A4	1756-IF8H	1794-IRT8	1756-IA32
1756-A7	1756-IF8I	1794-IT8	1756-IB16
1756-BA1	1756-IF6I	1794-IV16	1756-IB16D
1756-BA2	1756-IF6CIS	1794-IV32	1756-IB16I
1756-BATA	1756-IT6I	1794-OA16	1756-IB32
1756-CN2	1756-IR6I	1756-M03SE	1756-BATA
1756-CN2R	1756-IR12	1756-M08SE	1756-CNB
1756-CNB	1756-IRT8I	1756-M16SE	1756-IC16
1756-CNBR	1756-IT6I2	1756-N2	1756-IB16

1756-DHRIO	1756-IM16	1756-OA16	1756-IB32
1756-DNB	1756-L61	1756-OA16I	1756-IF16
1756-EN2T	1756-L62	1756-OB16D	1756-IR61
1756-EN2TR	1756-L63	1756-OB16E	1734-ACNR
1756-EN3TR	1756-L64	1756-OB16I	1734-ADN
1756-ENBT	1756-L65	1756-OB32	1734-AENT
1756-ENET	1756-L71	1756-OF4	1734-AENTR
1756-EWEB	1756-L71S	1756-OF8	1734-APB
1756-TBS6H	1756-PA75R	1756-OF8I	1746-IA16
1756-TBSH	1756-PB72	1756-OW16I	1746-IB16
1757-SRM	1756-PB75	1756-PA72	1746-IB32
1746-N2	1756-RM	1756-PA75	1746-IM16
1746-NI16I	1756-IB16	1794-OA8	1746-IO12DC
1746-NI4	1746-IV32	1794-OA8I	1746-ITB16

静电保护1794-OB8EPXT 控制性能好

随着工业自动化的不断发展和普及，越来越多的企业将其生产线和业务过程数字化并联网。然而，在工业生产和数据处理过程中，I/O（输入输出）是至关重要的组成部分，“I/O”模块作为常用设备，近年来需求也在不断上升。

相关调研数据表明，预计到2024年，全球工业控制和自动化市场规模将达到328亿美元，其中I/O模块占据较大市场份额。在2023华南国际工业博览会上，南京德克威尔自动化有限公司销售总监缪嘉鹏也谈到：“国内I/O模块市场有近50亿，截至2022年，90%的市场都是由外资品牌占据，而对国产品牌来讲，我们仍然有很大发展空间。”

新一代信息技术加速工业自动化演进，国内企业不断提升自身技术和创新能力，在I/O模块领域也逐渐形成了国产替代产品。南京德克威尔自动化有限公司（以下简称“德克威尔”）在2023华南国际工业博览会上，基于原有自研的系列I/O模块之上，推出专注于分布式总线I/O研发的SD系列IP67远程I/O模块、RS系列一体式I/O模块。

新一代高防护I/O——SD系列IP67远程I/O模块

SD系列IP67远程I/O模块是德克威尔推出的新一代高防护I/O，防护等级高达IP67，采用用于传感器 +

执行器 + 控制器通讯的标准化I / O技术IO - Link，只需一根三芯非屏蔽线缆即可完成接线，可节省50%的接线和维护时间；还有配置参数自动下发状态监视等功能，可帮助客户节省维护成本，缩短停机时间，提高换产效率。

同时，SD系列产品还采用结构紧凑的全密封设计，适用于恶劣的工况环境，具有较强的抗振动和抗冲击能力，被广泛应用于硅晶、锂电、医药、汽车、物流、冶金、等行业，可直达现场层，助力其高效工程。

静电保护1794-OB8EPXT 控制性能好