

共用包装机 16升石化液体包装机

产品名称	共用包装机 16升石化液体包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

共用包装机 16升石化液体包装机

我们销售各种规格的润滑油灌装机、树脂涂料灌装机、硅藻泥灌装机、定量分装灌装机、充氮装置灌装机等成套包装设备。我们注重技术创新和品质提升，致力于为客户提供卓越的产品和服务，达到双赢的目标。

共用包装机 16升石化液体包装机的参数：

灌装范围: 10-30 (Kg/桶)

功率: 0.5 (KW)

灌装速度: 120-240 (桶/h)

电压: AC220V \pm 10% 50Hz (V)

灌装精度: \pm 0.2% (F.S)

耗气量: 1-5 (m/h)

分度值: 2/5 (g)

气源压力: 0.4-0.6 (MPa)

灌装头数: 1

外形尺寸: 1500*800*1650 (mm)

防爆等级: EX (d) BT4

桶 型: 20L圆形铁桶 (全开口)

共用包装机 16升石化液体包装机的特点 :

整体不锈钢与碳钢制作。

自动对口、自动灌装。

防爆动力输送机。

自动上盖、旋盖、压盖。

手/自动可选择。

称重超差报警及故障自诊断。

采用进口称重元件。

与物料接触部产用316不锈钢 (选配)。

存储配方数据多达20组。

自动统计灌装桶数, 灌装总重量。

净重/毛重可选灌装模式。

防爆配置, 可在危险区域使用。

快中慢三速加料, 加料速度可调。

自动输送、自动码垛。

灌枪堵头采用聚四氟乙烯防腐材料。

标准预留RS232/485接口, 选配DP、MUDBUS总线, 方便计算机数据管理。

自动判断皮重范围, 自动去皮。

共用包装机 16升石化液体包装机设备使用 :

启动—灌装下降—自动去皮—开始灌装—完成灌装升起。准确定量之灌装。

共用包装机 16升石化液体包装机适用范围 :

适用于有较强腐蚀性的液体物料之灌装，如：盐酸、硫酸、磷酸。

共用包装机 16升石化液体包装机的售后服务：

管家式服务，以客户需求为导向，提供免费上门勘测、方案设计、上门安装，7*24小时在线提供咨询，定期回访跟踪产品使用情况，业务辐射广泛，与国际物流合作，支持全球配送，出现问题工程师48小时上门协助调试设备，真正做到让您放心。

更多相关产品：

25升定量分装灌装机 纯丙乳液灌装机

17升自动压盖灌装机 乳液灌装机

20升纯丙乳液包装机 定量称重包装机

19L双枪双计量灌装机 食用油灌装机

25升抗腐蚀灌装机 沥青灌装机