耐油RE-2X (St) Yv-fl 加固型外护套仪表电缆

产品名称	耐油RE-2X(St)Yv-fl 加固型外护套仪表电缆
公司名称	上海埃因电线电缆厂家
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因电缆
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	17621745695 17621745695

产品详情

应用范围

作为仪表电缆,用于测量和控制技术中模拟和数字信号的及好、无干扰传输。适用于干燥和潮湿的房间以及室外和地面的固定安装。铺设地面时,必须遵守当地的建筑法规。

电缆结构

导体:裸铜丝

绝缘:交联聚乙烯

屏蔽:铝箔屏蔽

外护套:聚氯乙烯

特性

由于交联聚乙烯芯绝缘(辐射交联聚乙烯),在更高的频率和磁芯温度(+90°C)下更稳定

高串扰和低线路衰减

对酸、碱和某些油具有很强的抵抗力

耐油性: ICEA S-73-532 / NEMA WC 57-2004 § 6.9.3

抗紫外线性: UL 1581 第 1200 节

阻燃性符合 IEC 60332-1-2 和 IEC 60332-3-24 (Cat.C)

技术参数

额定电压:300V

测试电压:1500V

固定工作温度:-40°C/+70°C

其他

也可提供不带加固外护套的 RE-2X (St) Y-fl

支持定制:特殊设计,例如防火(云母)、无卤素、耐油和耐化学腐蚀(铅护套或护套-无铅)、BS 5308、MESC等