九江三氯乙烯 金属脱脂剂石蜡萃取剂 金属表面处理清洗

产品名称	九江三氯乙烯 金属脱脂剂石蜡萃取剂 金属表面处理清洗
公司名称	南昌市西湖区金润广场全友化工产品经营部
价格	5200.00/吨
规格参数	国标:国标 桶:桶 江西:江西
公司地址	南昌市西湖区金润广场O1015(第1层)
联系电话	18979199917 18979199917

产品详情

危险特性:遇用火、高热量造成火灾爆炸。与氧化剂触碰可发生反应。受紫外光照射或燃烧或升温时溶解造成有毒的东西光气和腐蚀性硫酸浓烟。

有危害可燃物质:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢气体、光气。

灭火方法:消防队员须配戴氧气呼吸器。洒水维持火灾现场器皿制冷,直到救火完毕。

灭火器:雾状水、泡沫塑料、粉剂、二氧化碳、碎石土。

快速撤出泄露污染带工作人员至缓冲区,并隔离开,严格控制进出。断开明火。推荐应急处置工作人员 戴自给自足正压式呼吸器,穿防毒服。尽量避免断开泄露源。避免注入下水管道、排洪沟等约束性室内 空间。

少量泄露:用碎石土或其他难燃材料吸咐或消化吸收。

很多泄露:构建围堤或刨坑救助。用发泡遮盖,减少蒸汽灾难。用泵转移到槽罐车或专门采集器内,收回或运到废弃物处理场地处理。

实际操作常见问题:密闭式实际操作,提升自然通风。作业人员需要经过专业学习培训,严格执行安全操作规程。提议作业人员配戴自吸式过滤式防毒面具(半面罩),戴有机化学安全防护眼镜,穿防有害物质渗入工作服装,戴防化工品胶手套。避开火源、热原,办公场所禁止吸烟。采用防爆的排风系统及设备。预防蒸汽泄露到办公场所空气中的。不要和氧化物、氧化剂、烷类、金属粉触碰。运送时应轻便轻卸,避免外包装及罐体毁坏。配置相对应种类和数量消防设备及泄漏应急处理机器设备。抽空的集装箱很有可能残余有害物质。

贮存常见问题:存放于荫凉、通风仓库。避开火源、热原。库温不得超过25 ,空气湿度不得超过75%

。包装规范密封性,不能和空气触碰。应当与氧化物、氧化剂、烷类、金属粉、服用化工品分离储放,切勿混储。不适合很多贮存或长期存储。配置相对应种类和数量消防设备。储区应配备泄漏应急处理设备及适宜的救助原材料。

(可开增值税发票)全国各地能发