

红外测温仪ST20，外线测温仪RAYST20

产品名称	红外测温仪ST20，外线测温仪RAYST20
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	深圳福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406
联系电话	0755-88362535 15989538980

产品详情

红外测温仪ST20|红外线测温仪RAYST20

红外线测温仪RAYST20应用：

HVAC/R 行业应用 - 电器 - 运输/汽车维修

温度范围：-32 ° C to 535 ° C

=12:1

度：± 1%

射率：预设为0.95

反应时间：500 毫秒；峰值

点激光瞄准

壳仪器箱

产品介绍	
温度范围：	-32 —535

光学分辨率：	12 : 1
精度：	$\pm 1\%$ 或 ± 1 (± 2), 两者中较大的为准
重复精度：	$\pm 0.5\%$ 或 ± 1 (± 2), 两者中较大的为准
反应时间：	0.5秒
光谱灵敏度：	3 – 14 μm
发射率：	预设为0.95
工作温度：	0—50 (32—120)
相对湿度：	10 – 90% RH
存放温度：	-20 —60 (-13 到 158)
重量/尺寸：	320 克； 200 x 160 x 55 毫米
电源：	9V 碱性或镍镉电池 (带)
激光类型：	单束激光
显示保持：	7秒
LCD 背景：	是
显示温度：	或 可选
显示精度：	0.2 (0.5)
其它选件：	操作手册、保修卡、塑料保存箱

深圳市九九仪器;长期供应美国雷泰、福禄克红外测温仪型号如下：

美国雷泰(Raytek)手持测温仪包括：

MT4、MT6、ST18、ST20、ST60+、ST80+、MX2、MX4、

3ILTDL3U、3ILTCL3U、3ILRSCU、3ILRL3U、3ILRSC/L2U、3I1MSCU、

3I1MSC/L2U、3I2MSCU、3I2ML3U、3I2MSC/L2U、3IP7DL3U、3IG5SCU、

美国福禄克 (FLUKE) 测温仪包括：FLUKE59、FLUKE62、FLUKE63、FLUKE66、

FLUKE68、FLUKE572、FLUKE574、FLUKE561、FLUKE566、FLUKE568、

厂家直特价销售：

回路校验仪YHS101|过程校验仪YHS-202|回路校准仪YHS-717/S|回路校准仪YHS718

台式校验仪YHS-263|过程校验仪YHS-301A|过程校验仪YHS302A|回路校验仪YHS-707

热电阻校验仪YHS-501|热电偶校验仪YHS-502|电压电流校准仪YHS-715

深圳市九九仪器仪表有限公司;深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A