

桶装压盖机 25L纯丙乳液压盖机

产品名称	桶装压盖机 25L纯丙乳液压盖机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

桶装压盖机 25L纯丙乳液压盖机

我们销售和生多款锂电灌装机、乳液灌装机、盐酸灌装机、防腐涂料灌装机、自动称重灌装机等，广泛应用于食品、医药、化妆品等行业。我们以客户满意度为追求目标，始终坚持诚实守信、务实创新的经营理念。

桶装压盖机 25L纯丙乳液压盖机的参数：

1. 灌装重量：10-30L
2. 灌装原料：液体原料
3. 分度值: 1g
4. 灌装误差：0.1% F.S.
5. 灌装速度：20L桶，2-3桶/分钟
6. 灌装方式：液面式
7. 安装方式：地上移动式
8. 设备材质：主体不锈钢，原料接触面为 SUS 304 不锈钢密封件PTFE
9. 供料方式：泵辅

10. 防爆要求：非防爆

11. 供电电压：AC380V 50HZ

桶装压盖机 25L纯丙乳液压盖机的特点：

- A、灌装机在参考国外同类产品的基础上进行改良设计，并增加了部分附加功能。
- B、使产品在使用操作、精度误差、装机调整、设备清洗、维护保养等方面更加简单方便。
- C、该机设计紧凑合理、外形简洁美观，灌装量调节方便。
- D、该机有六个灌装头，由六个气缸驱动、灌装物料更加快速**。
- E、采用德国、台湾的气动组件和台湾台达的电控部件，性能稳定。
- F、物料接触部分均采用316L不锈钢材料制成。
- G、灌装机采用韩国光眼装置，台湾PLC、触摸屏、变频器及法国电器元件。
- H、调节便利、无瓶不灌装、灌装量准确并具有计数功能。
- I、采用防滴漏与拉丝的灌装闷头、防高泡产品的灌装升降系统、确保瓶口定位的定位系统和液位控制系统。

桶装压盖机 25L纯丙乳液压盖机设备使用：

本机程序由摸开操作、PLC控制,通过称重传感器、液位传感器、进出传感器、限位传感器、门开关传感器、通过模块转换到PLC。由触摸屏的工作指令，PLC通过称重计量来控制灌装容量,输出信号来控制工作程序。完成自动灌装。

桶装压盖机 25L纯丙乳液压盖机适用范围：

适用范围:石化、化工、日化，制药，食品，农药等行业.

桶装压盖机 25L纯丙乳液压盖机的售后服务：

- 1、公司为客户免费培训生产技术人员。
- 2、公司派技术人员到现场为客户知道安装调试。
- 3、公司常年提供机器设备的易损部件。
- 4、提供完善的售后服务，及时解决客户设备运行过程中的一切技术问题。
- 5、所有机器设备免费质保一年。

更多相关产品：

苯丙乳液包装机 20L抗腐蚀包装机

双头灌装机 60L润滑油灌装机

桶口上灌装机 25升***灌装机

真石漆灌装机 25升可换枪型灌装机

45L有泡沫灌装机 乳液灌装机