

# 销售电解二氧化锰 电解二氧化锰

产品名称	销售电解二氧化锰 电解二氧化锰
公司名称	湖南青冲锰业有限公司
价格	11600.00/吨
规格参数	型号:电解二氧化锰 类别:二氧化锰 产商/产地:湖南湘潭
公司地址	湖南省湘潭市吉安路中瀚财富广场21楼2122-2127
联系电话	0731-52326088-808 18684675005

## 产品详情

型号	电解二氧化锰	类别	二氧化锰
产商/产地	湖南湘潭	产品等级	电解级
含量	90-92 ( % )	包装规格	50KG

### 详细信息：

主要用途：电解二氧化锰是优良的电池的去极化剂，它与天然放电二氧化锰生产的干电池相比，具有放电容量大、活性强、体积小、寿命长等特点，掺用 20 - 30%emd 做成的干电池比全用天然 mno2 做成的干电池其放电容量可提高 50 - 100% ，在高性能氯化锌电池中掺用 50 - 70%emd ，其放电容量可提高 2 - 3 倍，全部用 emd 做成的碱锰电池，其放电容量可提高 5 - 7 倍，因此电解二氧化锰成为电池工业的一种非常重要的原料。

物理状态电解二氧化锰除作为电池的主要原料外，其它领域也得到广泛应用，如：精细化工生产过程中作氧化剂、锰锌铁氧体软磁材料中的原料。电解二氧化锰由于具有很强的催化、氧化 / 还原，离子交换和吸附能力，在经处理与成型后，是一种性能全面的优良净水滤料，与平常用的活性炭、沸石等净水滤料相比，具有更强的脱色和去除金属的能力

联系人 霍小姐 13786275365 13786229064 孙先生

### p型

序号	项目名称	技术指标	目前产品指标	备注
1	二氧化锰 ( mno2 )	91.0%	92.0%	
2	水分 ( h2o )	3.0%	2.0%	
3	铁 ( fe )	100ppm	65 ppm	
4	铜 ( cu )	5ppm	0.5 ppm	
5	铅 ( pb )	5ppm	0.5 ppm	
6	镍 ( ni )	5ppm	2.0 ppm	
7	钴 ( co )	5ppm	2.0 ppm	

8	盐酸不溶物	0.10%	0.01%	
9	硫酸盐	1.4%	1.2%	
10	ph值(蒸馏水法测定)	5.5~7.5	6.5	
11	颗粒度 -100目	99.5%	99.9%	
	-200目	95.0%	99.5%	
	-325目	90.0%	95.0%	

碱性无汞型

序号	项目名称	技术指标	目前产品指标	
1	二氧化锰 (mno <sub>2</sub> )	91.0%	92.0%	
2	水分 (h <sub>2</sub> o)	2.0%	1.2%	

3	铁 ( fe )	70ppm	45 ppm	
4	铜 ( cu )	5ppm	0.5 ppm	
5	铅 ( pb )	5ppm	0.5 ppm	
6	镍 ( ni )	5ppm	1.0 ppm	
7	钴 ( co )	5ppm	1.0 ppm	
8	钼 ( mo )	0.5ppm	0.2 ppm	
9	砷 ( as )	0.5ppm	0.2 ppm	
10	锑 ( sb )	0.5ppm	0.2 ppm	
11	钾 ( k )	300ppm	150 ppm	
12	盐酸不溶物	0.10%	0.01%	
13	硫酸盐	1.4%	1.2%	
14	ph值(蒸馏水法测定)	5~7	6.5	
15	吸液量	15~20 ml	17.5 ml	
16	比表面积	25~35 m <sup>2</sup> /g	30 m <sup>2</sup> /g	
17	视比重	1.60~1.80	1.72	
18	颗粒度 -100目	99.5%	99.9%	
	-200目	85.0~95.0%	92.0%	
	-325目	60.0%	65.0%	