

# 菏泽中压紫外线消毒器参考，实体厂家批件全

产品名称	菏泽中压紫外线消毒器参考，实体厂家批件全
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

## 产品详情

一、中压紫外线消毒器的特点：

1、单只灯管高功率（400w-10000w/单只）

2、能源效率

3、更加小巧紧凑的尺寸（长度不超过700mm）

4、减少UV灯的数量以及反应器的容积（969吨/小时\*\*，才4只灯管，体积超小）

5、更宽波长，200 – 400nm范围内的有效照射幅度（对细菌、氯胺、氯化物、三氯胺都能有效去除）

。

6、紫外光生物效应

二、中压紫外线消毒器介绍：

1、一些应用程序可能需要中压UV灯的使用是因为他们发出一个较宽的波长范围。这些应用包括：

在公共游泳池，只有通过发射波长200 ~ 400nm的紫外光才能有效消除氯胺（结合氯）及氯的味道。

2、使用中压紫外灯技术的另外两个重要的原因是：

3、为了减少安装的足迹，高功率中压灯大大缩小了UV反应器的尺寸。

4、单只中压紫外灯功率更大，因此大大减少UV灯的使用数量，降低空间占地。

5、中压紫外灯可以承受更高压力和耐温范围更广，因此适用更高压力和更严格的使用环境（BEST UV可以承压高达16公斤，耐100度高温）。

6、中压紫外线消毒器带上温度传感器，轻松掌握温度，可以很好的了解温度于效果的要求。

7、中压紫外线消毒器带上自动清洗，保证石英套管上的杂质随时可以清理，保证效果要求。

8、中压紫外线消毒器带上PLC+触摸屏，\*\*了灵活性操作，直观了解设备运行状态。

9、中压紫外线消毒器功率大，一支灯管相对于低压灯管十几支，设备体积小，对于改造项目或者工程有要求或者较小的时候，可以选用中压紫外线消毒器。

10、泳池中选用中压紫外线消毒器，因处理水量大，如果是低压紫外线消毒器，十几台的成本远高于中压紫外线消毒器成本。