

## EVA 3135XZ 挤出成型应用 陶氏

产品名称	EVA 3135XZ 挤出成型应用 陶氏
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	18.00/件
规格参数	陶氏:15 g/10 min 3135XZ:熔指10 美国:3135XZ
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

EVA 3135XZ 模压成型运用 陶氏

TPEE美国杜邦型号规格如下所示：

越泰供货:DuPont Hytrel TPEE美国杜邦4068

越泰供货:DuPont Hytrel TPEE美国杜邦4068FG

越泰供货:DuPont Hytrel TPEE美国杜邦4069

越泰供货:DuPont Hytrel TPEE美国杜邦4556

越泰供货:DuPont Hytrel TPEE美国杜邦52FR

越泰供货:DuPont Hytrel TPEE美国杜邦5526

越泰供货:DuPont Hytrel TPEE美国杜邦5553FG NC010

越泰供货:DuPont Hytrel TPEE美国杜邦5555HS

越泰供货:DuPont Hytrel TPEE美国杜邦5556

越泰供货:DuPont Hytrel TPEE美国杜邦6356

越泰供货:DuPont Hytrel TPEE美国杜邦6358

越泰供货:DuPont Hytrel TPEE美国杜邦6359FG NC010

越泰供货:DuPont Hytrel TPEE美国杜邦6646 NC010

越泰供货:DuPont Hytrel TPEE美国杜邦7246

PA66(美国杜邦)地区代理 美国杜邦我国

越泰供货：PA66 美国杜邦Zytel 101L中黏度 通用性级

越泰供货：PA66 美国杜邦Zytel 101F中黏度 通用性级

越泰供货：PA66 美国杜邦Zytel 70G20HSL 中黏度 通用性级

越泰供货：PA66 美国杜邦Zytel 8018 13%玻璃纤维 \*韧级

越泰供货：PA66 美国杜邦Zytel ST801 \*\*的抗冲击性

越泰供货：PA66 美国杜邦Zytel ST801A\*韧级 遮挡紫外线

越泰供货：PA66 美国杜邦Zytel 103HSL 热稳定级

越泰供货：PA66 美国杜邦Zytel 103FHS 注塑级 热稳定级

越泰供货：PA66 美国杜邦Zytel FR50 加GF25% V-0阻然

越泰供货：PA66 美国杜邦Zytel FR15 纯环氧树脂，V-O阻然

越泰供货：PA66 美国杜邦Zytel FR10 纯环氧树脂，V-O阻然