

# 多功能500A柴油发电焊机TO500A-J

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 多功能500A柴油发电焊机TO500A-J              |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                         |
| 价格   | .00/台                              |
| 规格参数 | 型号:TO500A-J<br>启动方式:电启动<br>品牌:大泽动力 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室         |
| 联系电话 | 18516203257 18516203257            |

## 产品详情

### 多功能500A柴油发电焊机TO500A-J

电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较电焊机快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。柴油发电焊接一体机，大泽动力汽油发电电焊机和柴油发电电焊机的电弧电压：即发电电焊机两端的电压，此电压是在工作电压的范围内。

型号：TO500A-J

#### 电焊机参数

额定电流：500A

电流调节：0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

#### 发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相 数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转 速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气 缸 数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排 量：3.61

工作时间：8-12h

油 耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油 箱：60L

长 宽 高：2000\*1000\*1500 ( mm )

净 重：950/1000 ( kg )

拖车尺寸：2250\*1650\*2000 ( mm )

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

咨询大泽动力孙凯丽

多功能500A柴油发电焊机TO500A-J大泽动力发电电焊机有哪些优势：

- 1、的12对极中频发电技术，不需要变压器，效率高。
- 2、采用旋转磁场，以励磁调整焊接电流，调整准确。
- 3、瑞典整流技术，直流电流平顺，动特性好，响应速度快。
- 4、起弧容易，电弧燃烧稳定，焊接性能好。
- 5、同轴一体结构，动力传递损耗小，结构简洁可靠，故障低。
- 6、配备5KW/220V直流辅助电源，满足照明、角磨机、砂轮机等工具的现场使用。
- 7、底部配备胶轮，移动方便。

大泽动力每款汽油发电焊机和柴油发电焊机都有辅助功率，让您在野外电焊的同时还可以用来发电。