

600A大功率柴油发电焊机出口

产品名称	600A大功率柴油发电焊机出口
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO600A-J 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

600A大功率柴油发电焊机出口电焊机使用电能源,将电能瞬间转换为热能,电很普遍,电焊机适合在干燥的环境下工作,不需要太多要求,因体积小,操作简单,使用方便,速度较电焊机快,焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域,特别对要求强度很高的制件特实用,采用发电与焊接共用一个发电绕组,通过高频逆变技术,将发电输出转换为焊接所需电压与电流,显著减小了焊机的体积、重和损耗,提高了焊机的整机效率,同时,由于工作在高频状态,焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小,电流稳定、成型好等特点,有利于提高焊接产品的质量。

型号: TO600A-J

电焊机参数

额定电流: 600A

电流调节: 0-600A

额定电压: 26-30V

焊条直径: 2.0-8.0mm

空载电压: 65V

负载持续%: 100

发电机参数

额定功率: 25KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10#柴油

排量：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱：60L

长宽高：2400*1100*1500（mm）

净重：900/980（kg）

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

咨询大泽动力孙凯丽

600A大功率柴油发电焊机出口柴油自发电焊机配置：装有机油报警系统，当油量过低时，可自动关闭动机以免发动机损坏。电焊、发电两用，特别适合工程建筑单位或其它有在野外维修作业需求的企业和单位使用。发电电焊机是集多种功能为一体的新型优势设备，负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波形，从而提高工作效率，便于使用。发电电焊机质量的好坏不能单纯的听厂家介绍，得根据客户的反应以及销售电机的返修率来判断，质量真的好的发电电焊机是很少有返修的，而如果质量不好的电焊机是经常容易出问题的，出了问题得找售后。