

# HX180BD+Z热镀锌新铁合金卷板大钢厂有保障

产品名称	HX180BD+Z热镀锌新铁合金卷板大钢厂有保障
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	厚度:0.2mm-6.0mm 特点:汽车零部件用钢 种类:热轧, 酸洗卷板
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

## 产品详情

上海泷湃供应链管理有限公司

作为一家钢铁矿材厂家,我们为您提供欧标汽车钢的高品质产品。我们的HX180BD+Z热镀锌新铁合金卷板符合汽车零部件制造领域的高标准要求,是您信赖的品牌。

产品规格及特点:

品牌:宝钢、马钢

厚度:1.5mm-12.0mm

种类:汽车零部件用钢

制作工艺:热轧,酸洗卷板,酸洗工艺

我们的产品以优异的性能和稳定的质量而闻名。它具有高强度、高延展性和优异的成型性能,能够满足各种复杂形状的汽车零部件的制造要求。同时,经过热镀锌处理,产品表面镀层均匀、牢固耐用,有效防止锈蚀,延长使用寿命。

我们采用先进的制作工艺,确保产品的均匀性和质量稳定性。在生产过程中,经过严格的品质控制,确保每一卷板都符合相关标准和规范,以满足客户的需求。

为您提供优质的产品不仅是我们的责任,也是我们的使命。我们深知欧标汽车钢在汽车制造中的重要性,因此我们致力于提供的解决方案,确保产品质量,满足客户的需求。我们有的车型认证报告,可以证明我们的钢材符合相关汽车标准,是您可靠的合作伙伴。

适用用途：

HX180BD+Z热镀锌新铁合金卷板在汽车制造领域有广泛的应用，特别适用于汽车零部件、车身结构和安全结构的制造。它能够承受各种形状的成型，同时具备优异的强度和耐腐蚀性能，确保汽车的安全和耐久性。

性能：

- 高强度：能够满足汽车零部件的载荷要求。
- 优异的成型性能：能够适应各种复杂形状的成型需求。
- 优良的耐腐蚀性能：经过热镀锌处理，产品表面具有良好的防腐效果。
- 高度符合欧标汽车钢标准：通过车型认证报告，产品质量有保障。

添加产品冷知识：

产品冷知识之一：热镀锌

热镀锌是一种将铁制材料经过镀锌工艺处理，表面形成一层锌层的方法。这一锌层能够有效地防止铁制材料的锈蚀，延长其使用寿命。热镀锌技术被广泛应用于汽车零部件制造、建筑材料以及船舶制造等领域。

产品冷知识之二：酸洗卷板

酸洗卷板是一种通过将钢板浸泡在酸性溶液中，去除表面氧化皮和锈蚀物的处理方法。酸洗可以清除钢板表面的污垢和杂质，提供更好的焊接、涂覆和成型性能。酸洗卷板广泛应用于汽车制造、家电制造以及建筑领域。

产品冷知识之三：厚度范围

我们的HX180BD+Z热镀锌新铁合金卷板的厚度范围是1.5mm-12.0mm。这一范围非常适合汽车零部件制造，能够满足各种不同厚度要求的应用。

---

知识插入：

问：宝钢和马钢有何区别？

答：宝钢和马钢分别是中国钢铁行业的两家企业。宝钢是中国大的钢铁企业之一，拥有广泛的产品线和销售网络。它以质量稳定、技术先进而著称。马钢是中国数一数二的钢铁企业，具有较强的研发能力和生产实力。两家企业都在汽车钢领域有着丰富的经验和优势。

问：酸洗工艺对产品有何影响？

答：酸洗工艺能够去除钢板表面的氧化皮和锈蚀物，提高钢板的表面质量。经过酸洗处理的钢板具有更好的焊接、涂覆和成型性能。酸洗可以清除钢板表面的污垢和杂质，提供更好的加工性能，同时使产品

表面更加光滑。

问：冷知识之热镀锌有何优势？

答：热镀锌是一种常用的防腐处理方法，能够有效延长钢材的使用寿命。与传统的涂层方式相比，热镀锌能够提供更为均匀和牢固的防护层，具有更好的耐腐蚀性能。此外，热镀锌的工艺简单高效，符合环保要求，是一种广泛应用的防腐处理方法。