

聚氨酯巴斯夫TPU(巴斯夫中国) 总代理商

产品名称	聚氨酯巴斯夫TPU(巴斯夫中国) 总代理商
公司名称	上海茗塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	巴斯夫:品质保证 原厂原包 德国巴斯夫:一级代理商
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J(注册地址)
联系电话	13636543557 13636543557

产品详情

巴斯夫TPU介绍：

日前，的化工原材料生产商德国巴斯夫公司（BASF）在上海浦东的一体化聚氨酯生产基地建成投产。这是一个集亚太地区聚氨酯技术开发、组合材料装置及热塑聚氨酯生产于一体的研发中心。

国内汽车行业用户在原材料供应及汽车内外饰总成、零部件开发生产等方面多了一个重要的跨国供应商，同时对提升聚氨酯材料在国内汽车行业的应用水平会产生积极影响。

德国巴斯夫公司聚合物执行董事费德民博士对记者说，中国是聚氨酯重要的消费市场。2006年TPE需求量达到了215万吨左右，目前TPE消费结构中TPS约占44%、TPO占31%、TPU占9.5%、TPEE占6.5%。苯乙烯类TPE仍居用量，随着TPO进入汽车替代传统的热固性橡胶和聚氯乙烯材料等，TPO市场份额将不断扩大。

以下为巴斯夫TPU系列的部分型号，由于种类繁多，在此不一一介绍，我司可提供FDA、MSDS、SGS、UL黄卡、物性表等相关资料！如有需要，欢迎来电咨询！

TPU B85A 德国巴斯夫 肖氏A 硬度:85， B90A 德国巴斯夫 肖氏A 硬度:90，

B95A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:95 , B98A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:98 ,

B60D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:60 , S64D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:64 ,

TPU 美国Lubrizol 58277 耐寒特殊聚脂类 , 适用于鞋底及雪靴等。

TPU C85A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85 , C90A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:90 ,

C95A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:95 ,

TPU 美国Lubrizol 58277 聚脂类 , 适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

TPU 1175A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:75 , 1185A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85 ,

1190A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:75 , 1154D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:54 ,

1174D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:74 ,

TPU 美国Lubrizol 58277 聚醚类耐水解抗发霉 , 适用于电线电缆水管等。

TPU 685A 德国巴斯夫 肖氏A 硬度:85 , 690A 德国巴斯夫 肖氏A 硬度:90 ,

695A 德国巴斯夫 肖氏A 硬度:95 , 660D 德国巴斯夫 肖氏D 硬度:60 ,