

表贴滤波器

产品名称	表贴滤波器
公司名称	微讯电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中國，河南省平顶山郟县
联系电话	86-075523114309 18923755142

产品详情

1.产品特点：

穿越式设计，可贯通屏蔽壁

自谐振频率高，可达5GHz

有效的高频衰减

节省空间，适用自动贴片安装

可取代穿心电容

2.产品性能指标：

工作电压：可达500VDC

工作温度：-55 ~ +125

电路结构：C型

外形尺寸：见图1和表1 图1外形图

电容量：见表2

表1外形尺寸（单位：mm）

3.适用范围

适用于通讯、电源、仪器仪表、航空航天设备、军用设备。

4.订货指南：

DFA—A 100 —233—M—COG

型号：DFA系列表面贴装片式滤波器

外形尺寸：A-0805系列、B-1206系列、C-1806系列

工作电压：50-50V、100-100V、500-500V

标称容量：223=22nF（其余容量见表2）

精度：J=±5%、K=±10%、M=±20%

介质类别：COG、X7R

Caren HK WEIXUN ELECTRONICS CO.,LIMITED The mainland (China)

Address:1,LiZhuang,XueDianTown, jiaxian ,Pingdingshan,henan Province,China Tel:+86-0375-5588121

Mobile Phone:+86 -15516025823 E-mail:moeshk@gmail.comcare116@126.com Website:www.moeshk.com

QQ:2422925688 MSN ID:MicroNews@Live.cn SKY ID:moes-hk