

整体式新风处理机 F系列 淮安地源热泵 江苏地源热泵 地源热泵

产品名称	整体式新风处理机 F系列 淮安地源热泵 江苏地源热泵 地源热泵
公司名称	淮安市世超冷暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淮安市清河区旺旺家缘商铺49号
联系电话	0517-83798654 18952381266

产品详情

水源热泵新风机组专门针对全新风工况进行设计，可直接从室外引进新风，保证人体健康。将室外新风处理到室内焓值。新风冷负荷全部由新风机组来承担，专为中央空调系统而设计。

机组特点

高能效比

除了水源热泵原有的节能特性外，在新风工况下，机组可以提供较高的COP值。

高静压设计

根据制冷量的不同，机外静压分别为80~350 Pa不等。高静压设计，便于新风的远距离输送，也便于新风机组的布置。

高效运行

制冷系统由国际品牌全封闭高效压缩机。同轴水-制冷剂套管式或壳管式换热器，高效铜管翅片式热交换

器、膨胀阀、安全控制所组成。风机为高静压离心风机，蜗壳和叶片用镀锌钢板制作，运行平稳，噪音低，一系列优良的匹配部件确保了机组可以安全高效的运行。

专利技术的套管换热器

换热器采用Mammoth套管换热器技术 螺旋同轴换热器，换热效率高，可对制热时的换热效果进行优化，多个隔离的冷媒通道，确保水流充分紊流，冲刷管壁，不易结垢，有效防止长期运行后的堵塞、冻结问题，而且有利于制热工况的回油。

安全运行

安全控制保护包括回路的高/低压开关、防制冷剂泄漏保护、压缩机延时启动、防冻、水温过高、排气温度过高、冷凝水溢流保护等多种保护，确保压缩机安全运行，使压缩机不受伤害，保证机组长使用寿命。

控制方便，操作简单

普通液晶型控制器，人机界面采用多彩背光，触摸键设计，更显高档和时尚。具有手动、自

动切换，室温设定和显示，供冷、供热、除湿模式的转换等功能。微电脑液晶控制器采用大屏幕液晶多彩背光显示，用户不同的模式设定将显示不同的背景颜色。可选配超薄型无线红外遥控器。

远程控制

可实现远程集中控制，与电脑、楼宇控制系统、互联网连接，对机组进行监控、操作。

机组功能简介

低温机组：机组能在较低的进水温度运行，最低为-5 （需加入防冻液）。

集中控制：可提供集中控制。

淮安市世超冷暖设备有限公司专业从事地源热泵：美意地源热泵
沃，空气源热泵中央空调节能一体化系统的安装与服务，公司本作本地市场需求，将把市场上最好的产品作为销售的主体。例如淮安奥克斯空调，水源热泵空调(三位一体机)，整体式新风处理机
F系列，大型分离式水源/地源热泵，水源热泵机组(大型整体F系列)，水-水螺杆式水源热泵（冷水）机

组 (R134a) 高温系列, 水-水螺杆式水源热泵(冷水)机组 (C系列), 水源热泵空调 (整体式 E系列) 等等。专业的设计团队、安装队伍和售后服务为您的前期工作免除了装潢之前的烦恼。淮安市世超冷暖设备有限公司还销售沃富 (, 主要产品有: 沃富 (vkca ai), 沃, 沃, 沃, 沃。富 (PS) 富(PH) 富(GSG) 富 (VKC) WFI) 地源热泵富 (WFI) 地源热泵

我们会专注于工作中德每个细节, 努力让每一个客户都能享受到世超高品质的服务
淮安市世超冷暖设备有限公司的宗旨是客户面前无小事。

公司下设设计部, 工程部, 质监部, 服务部及客户代表部。

设计部: 介绍产品, 结合客户要求制定节能空调, 地暖, 生活热水及新风系统方案;

工程部: 负责工程安装, 施工, 调试, 验收;

质监部: 负责安装产品的质量检验, 工程安装的施工质量监督, 系统调试检测;

服务部: 负责客户的维护, 检修, 故障排除, 回访;

客户代表部: 代表客户对服务全过程的总协调。

更多地源热泵产品欢迎广大客户进入淮安市世超冷暖设备有限公司官网: <http://www.hascln.com>

联系人: 靖经理

电话: 0517-83798654

传真: 0517-83798348

手机: 18952381266

QQ: 1430404518

网址: <http://www.hascln.com>

地址: 淮安市清河区旺旺家缘商铺49号