

# 河源西门子交换机代理商

产品名称	河源西门子交换机代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	3500.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

## 产品详情

河源西门子交换机代理商河源西门子交换机代理商河源西门子交换机代理商

河源西门子交换机代理商

### 3.3.2、辅助继电器M和状态继电器S

辅助继电器M相对于继电控制系统中的中间继电器，和X，Y不同的是它既不接受外部输入的开关量信号，也不能直接驱动外部负载，只能在程序中驱动，是一种内部的状态标志。辅助继电器M以十进制编制，按其用途可分为通用辅助继电器，断电锁存辅助继电器和特殊辅助继电器三大类，现分别介绍如下：

#### 1、通用辅助继电器M0 ~ M499共500点。

通用辅助继电器的作用类似于中间继电器，其主要用途为逻辑运算的中间结果存储或信号类型的变换。PLC上电时处于复位状态，上电后由程序驱动，它没有断电保持功能，在系统失电时，自动复位。若电源再次接通，除了因外部输入开关信号变化而引起M的变化外，其余的皆保持Off状态。

#### 2、停电保持锁存辅助继电器M500 ~ M3071共2572点。

这类继电器也是通用辅助继电器，但它有记忆功能，在系统断电时，它能保持断电前的状态，而当系统重新上电后，即可重现断电前的状态，并在该基础上继续工作。但要注意，系统重新上电后，仅在一个扫描周期内保持断电前状态。然后M将失电，如下图所示。



理商,DP电缆,电源,CPU模块