## 销售CR780T/500Y-DP冷轧双向高强钢加工配送 随时发货

产品名称	销售CR780T/500Y-DP冷轧双向高强钢加工配送 随时发货
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	品牌:宝钢,马钢 厚度:1.5mm-12.0 种类:热轧,酸洗卷板
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西 二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

## 产品详情

产品介绍

品牌:宝钢、马钢

规格: 1.5mm-12.0mm

特点:汽车零部件用钢,热轧,酸洗工艺

厚度:1.5mm-12.0mm

种类:酸洗卷板

制作工艺:酸洗工艺

随着汽车工业的快速发展,汽车钢材的需求量不断增加。作为一家的钢铁矿材厂家,我们为您推荐CR78 0T/500Y-DP冷轧双向高强钢,以满足您对于高品质和高性能汽车钢材的需求。

CR780T/500Y-DP冷轧双向高强钢是由宝钢和马钢提供的优质钢材。其具有1.5mm-12.0mm的厚度范围,特别适用于汽车零部件的制造。利用热轧和酸洗工艺,该钢材表面光洁、平整,具有良好的成型性能和高度精密度。经过酸洗工艺的处理,冷轧钢材的表面氧化物和污垢会被彻底去除,大大提高了钢材的耐腐蚀性和可塑性。

CR780T/500Y-DP冷轧双向高强钢在汽车工业中具有广泛的应用。它可以用于制造汽车车身结构件、底盘

部件、安全配件以及其他高强度要求的零部件。这种钢材具有较高的拉伸强度和良好的冲击韧性,能够有效增加汽车结构的稳定性和安全性。

## 顾客问答:

问:CR780T/500Y-DP冷轧双向高强钢的价格是多少?

答:我们的CR780T/500Y-DP冷轧双向高强钢的价格为4800.00元/吨。

问:CR780T/500Y-DP冷轧双向高强钢与普通冷轧钢有什么区别?

答:CR780T/500Y-DP冷轧双向高强钢通过热轧和酸洗工艺处理后,具有更高的成型性能和表面光洁度。它的强度更高,适用于汽车零部件的制造,可以提高汽车结构的稳定性和安全性。

问: CR780T/500Y-DP冷轧双向高强钢的生产工艺是什么?

答:CR780T/500Y-DP冷轧双向高强钢采用热轧和酸洗工艺。热轧工艺可以使钢材获得更好的强度和塑性 ,而酸洗工艺能够去除钢材表面的氧化物和污垢,提高钢材的耐腐蚀性和可塑性。

通过上述介绍,我们可以看出,CR780T/500Y-DP冷轧双向高强钢是一种优质的汽车钢材,它的特点在于热轧和酸洗工艺的优化处理。这种钢材具有良好的成型性能、高强度和良好的耐腐蚀性,非常适合用于汽车零部件的制造。如果您有CR780T/500Y-DP冷轧双向高强钢的需求,请随时联系我们,我们将随时为您提供快速的加工配送服务,确保及时发货,满足您的需求。我们是上海泷湃供应链管理有限公司,始终致力于为客户提供优质的产品和服务。