

醴陵市工业园快速卷帘门价格

产品名称	醴陵市工业园快速卷帘门价格
公司名称	株洲市荷塘区致远门控经营部
价格	300.00/平方米
规格参数	材质:铝合金 产品类别:整套门 品牌:致远门控
公司地址	株洲市荷塘区新塘路1600号
联系电话	13973325267

产品详情

卷帘门作为现代工业园区常用的安全防护设备之一，其广泛应用于各类车库、仓库、工厂等场所，具有快速、安全、耐用等特点，受到了广大企业和个人的欢迎。作为一家从事卷帘门生产的厂家，我们株洲市荷塘区致远门控经营部为您提供醴陵市工业园快速卷帘门，价格仅为300.00元/平方米。

产品参数如下：

- 产品类别：整套门
- 品牌：致远门控
- 材质：铝合金

卷帘门具有以下特性：

- 快速开启与关闭：**卷帘门采用了特殊的推拉结构，使得门体可以快速卷起和滚落，实现快速开启与关闭的功能。这种快速反应的特性，不仅可以提高工作效率，节省时间，还可以减少能源的消耗。
- 安全可靠：**卷帘门采用高强度的铝合金制造，具有耐高温、耐腐蚀、防火等特点，能够有效保护工业园区内的设备和物品。同时，在门体内部还加入了防盗锁装置，保障了财产的安全。
- 耐用性强：**卷帘门采用了先进的制作工艺和高品质的材料，具有很强的耐用性和抗风压能力，可以经受长时间的使用和各种恶劣的环境条件。

卷帘门的性价比也是其受欢迎的原因之一。相比传统的门窗，卷帘门不仅具有快速开启与关闭的特点，还具有安全可靠和耐用性强的优势，能够有效提高工作效率和保护财产安全。而且，我们株洲市荷塘区致远门控经营部为您提供的仅为300.00元/平方米，相比其他品牌的卷帘门来说，具有较高的性价比。

使用方法：

1. 开启与关闭：在使用卷帘门时，只需按下遥控器上的按钮，门体便会自动卷起或滚落。也可以选择手动操作，在门头部的控制面板上操作按钮即可。
2. 维护保养：定期清除门体表面的灰尘和污垢，保持门体干净整洁。在门体部位涂抹润滑油，确保门体的顺畅开启与关闭。
3. 注意事项：使用卷帘门时，应确保门体下方没有障碍物，避免卷帘门的运行受阻。同时，在确认使用门体前，请先关闭门体下方的安全保护装置。

相关知识：

1. 卷帘门的材料选择：卷帘门常用的材料包括铝合金、不锈钢和彩钢板等。铝合金材质轻巧耐用，具有防火、防腐蚀的特点，适用于工业园区；不锈钢材质美观大方，耐用程度高，适用于商业场所；彩钢板材质颜色多样，适用于居民小区等场所。
2. 卷帘门的安全防护装置：卷帘门在设计时考虑到了安全性，通常会设有红外线感应装置和安全反弹装置。红外线感应装置能够感知到门体下方是否有障碍物，以避免门体夹住人员或物品；安全反弹装置能够在遇到阻力时立即停止运行，保护门体和使用者的安全。

问答：

问：卷帘门能够适应各种尺寸的门洞吗？

答：是的，卷帘门可以根据实际需求进行定制，可以适应各种尺寸的门洞，确保门体的完美贴合。

问：卷帘门的安装难度大吗？

答：我们提供的卷帘门采用简化式安装，具有标准化的零部件和简便的安装工艺，安装难度相对较小，一般由技术人员进行操作即可。

问：卷帘门使用过程中需要定期维护吗？

答：是的，为了保证卷帘门的正常使用和延长使用寿命，建议定期进行维护保养，如清洁门体、涂抹润滑油等。

综上所述，仅为300.00元/平方米，是您实现快速开启与关闭、安全可靠及提高工作效率的选择。我们专注于卷帘门的生产和销售多年，拥有丰富的经验和的团队，致力于为您提供优质的产品和满意的服务。

快速卷帘门又称快速软帘门，是指每秒运行速度超过0.6米的门

，是快速升降的无障碍隔离门，主要作用是

快速隔离，从而保证车间空气质量无尘等级。具有保温、保冷、防虫、防风、防尘

、隔音、防火、防异味、采光

等多项功能，并广泛用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所，可极高的满足高性能物流及洁净场所，并且节省能源，高速自动关闭，提高作业效率，创造更佳的作业环境等优点

