

MP FILTRI滤芯

产品名称	MP FILTRI滤芯
公司名称	苏州莱曼自动化设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市庆丰西路
联系电话	0512-87881518 13776323120

产品详情

意大利MP-FILTRI为布鲁诺·帕索托先生于1964年在意大利成立，其总部位于米兰。其分公司遍布在美国、加拿大、德国、英国、法国中国等地。

意大利MP FILTR集团公司专业生产液压过滤器，滤芯,为工程机械、建筑机械、机床工业、石油化工、钢铁、电力、、矿石、注塑机等行业的液

压和润滑系统配套，能为客户提供优质的液压过滤器滤芯。MP FILTR集团设计、制造了满足各领域的过滤系统，满足了广泛的市场需求。MP FILTRI

以其高性能的元件，满足今天对液压系统最严格的洁净标准。MP-FILTRI公司：“向全球的客户提供优质的品质和服务”。

MP FILTRI主要产品包括：MP FILTRI翡翠过滤器 MP FILTRI滤芯 MP FILTRI吸油过滤器 MP FILTRI法兰式高压过滤器 MP FILTRI吸入式过滤器

MP-FILTRI回油过滤器 MP-FILTRI压力过滤器 MP FILTRI联轴器 MP FILTRI空气滤清器 MP FILTRI发讯器 MP FILTRI液位计。。。

MP FILTRI滤芯用途：在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。

介质：液压油 磷酸脂液压油 乳化液 水-已二醇

材质：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P

过滤精度：1 μ ~ 100 μ 工作压力：21bar-210bar

工作介质：一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇

工作温度：-30 ~ +110 密封材料：氟胶圈 丁晴胶

滤芯品牌：MP FILTRI型号解析

材质：	纤维	滤芯形式：	烧结滤芯
用途：	油除杂质	适用范围：	过滤器
适用对象：	润滑油	类型：	高效
品牌：	MP FILTRI	规格：	MF0203A10HB
工作温度：	50 ()	工作最大压差：	1 (MPa)
过滤精度：	203	进出口径：	20 (mm)
性能：	耐酸、耐碱、耐高温、耐低温	原水压力：	10 (KG/cm ²)
过滤面积：	20		

MP FILTRI滤芯参考型号：STR MPA MPM FAS SF2 MPF MPT
MPH MPI MRS FRI MPS LMP LMP MPD FMP
FMM

FHP FHM FZD FZH FZP FHD GRF LPA LMC
SGEA SGEG HP CU CH CT CS CU MR MF S
F MP FILTRI部分型号：

MP FILTRI滤芯MP4100 MP4138 MP4175 MP4215 MP4101 MP4139 MP4176 MP4216
MP FILTRI滤芯MP4102 MP4140 MP4177 MP4217 MP4102E MP4141 MP4178 MP4218
MP FILTRI滤芯MP4103 MP4142 MP4179 MP4219 MP4104 MP4143 MP4180 MP4220
MP FILTRI滤芯MP4105 MP4144 MP4181 MP4221 MP4106 MP4145 MP4182 MP4222
MP FILTRI滤芯MP4106E MP4146 MP4183 MP4223 MP4107 MP4147 MP4184 MP4224
MP FILTRI滤芯MP4108 MP4148 MP4185 MP4225 MP4109 MP4150 MP4186 MP4226
MP FILTRI滤芯MP4110 MP4151 MP4187 MP4227 MP4111 MP4152 MP4188 MP4228

以上为MP FILTRI滤芯部分型号，如需更详细信息请致电我司索取相关资料！

如需询价！请提供以下资料直接传真给我们（品牌+型号+数量+你的公司名/电话/传真）等相关资料。

我们将在收到资料后做出及时的回复！

苏州莱曼优质服务，诚信经营，品质第一、价格优惠！竭诚为您提供安全，可靠，完善的售前，售后服务。

如有任何关于产品的需求或疑难，欢迎来电来函咨询！我们将为你提供优质的服务！

苏州莱曼(销售部)联系方式：联系人：陈工 电话：0512-87881518 传真：0512-82092052 手机：13776323120

<http://www.leimen8.com/InfoProductView.asp?id=136>