

扬州废气净化处理系统设计制 JIH,SSSD94 蓝阳环保

产品名称	扬州废气净化处理系统设计制 JIH,SSSD94 蓝阳环保
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	19650.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

有机气体废气喷淋塔 无机物废气治理设备详细介绍：

有机气体废气喷淋塔 无机物废气治理设备关键解决有害物质为硫酸雾(H₂SO₄)及铬酸雾(CrO₃)等水性汽体。有机气体废气喷淋塔 无机物废气治理设备针对腐蚀性物质(如酸、偏碱有机废气)治理，现阶段大多采用液体吸收法整治该有机废气有机气体废气喷淋塔废气净化设备工作效率高、使用管理方法简易、坚固耐用的酸、偏碱废气处理工艺与废气处理设备。

有机气体废气喷淋塔 无机物废气治理设备原理：

有机气体有机废气由风道引进有机气体废气喷淋塔 无机物废气治理设备，通过填料层，有机废气与吸收液开展汽液二相全面接触消化吸收化学反应速率，有机气体有机废气通过有机废气处理后，再经过玻璃除雾板脱水等玻璃除雾后通过离心风机排放到。吸收液在塔底经离心水泵增加之后在塔上喷洒而至，逆流至塔底重复利用。净化处理后有机气体有机废气做到无机物废气排放标准。

有机气体废气喷淋塔 无机物废气治理设备术特性：

有机气体废气喷淋塔 无机物废气治理设备适用于持续和间歇性排放废气的有机废气处理;废气处理工艺简单,管理方法、实际操作及维修简约,也不会对车间生产制造产生任何危害;无机物废气净化设备适应性强,可以同时净化处理多种多样污染物质及含烟尘气体。

有机气体废气喷淋塔 无机物废气治理设备应用领域 :

有机气体废气喷淋塔 无机物废气治理设备可广泛用于化工厂、电子器件、冶金工业、电镀工艺、纺织品、食品类、机械设备制造等领域环节中排出的酸、偏碱废气净化处理,如调料食品类、制酸、酸洗钝化、电镀工艺、电解法、电瓶等。

酸碱性废气处理工程 PP喷洒废气处理设备详细介绍

酸碱性废气处理工程机器设备可以选用酸雾废气处理塔也可以称作PP洗涤塔,洗涤塔,废气喷淋塔等,它是一种工业废气处理设备,下边广东省翌骏环保小小编您简易掌握酸碱性废气处理工程!

【酸碱性废气处理工程 PP喷洒废气处理设备生产流程】

酸碱性有机废气 集出风口 主通风风管 PP废气喷淋塔(酸雾废气处理塔) 离心通风机 达到环保标准

【酸碱性废气处理工程 PP喷洒废气处理设备有机气体废气处理设备构成】

酸碱性废气处理工程 PP喷洒废气处理设备选用立柱式圆桶设计方案,由填充料、喷淋装置、玻璃除雾设备、喷洒液循环水泵、脱硫塔构成。

【酸碱性废气处理工程 PP喷洒废气处理设备有机气体废气处理设备基本原理】

酸碱性废气处理工程 PP喷洒废气处理设备运用气体与液态之间的触碰,将汽体里的污染物质输送到液态中,然后再把洁净的气体与被污染液态分离出来,做到清静气体的效果。

有机废气经过强酸强碱废气洗涤塔,使用汽液反向消化吸收方法解决,即液态自塔上往下以雾气(或小液

滴)喷撒而至。有机废气则是由塔架(反向流)做到气液接触的效果。此处置即可处理废气、调养汽体及除去颗粒物，再经玻璃除雾段处理之后，排放到中。

【酸碱性废气处理工程 PP喷洒废气处理设备特性】

- 1、定制，大大的节约制作经费，保质保量情况下，减少环保机械资金投入，。
- 2、很多年废气净化设备定制工作经验，多种多样生产线设备，手法娴熟，机器设备，吸收能力高，处理量强；，坚固耐用。
- 3、废气喷淋塔机器设备结构紧密，体积小，维护保养简单，运行成本费用低；
- 4、可以同时解决多种多样混和工业废气；
- 5、选用机械自动化设计方案，实际操作简单、易上手。