

# 防爆不锈钢法兰电磁阀

产品名称	防爆不锈钢法兰电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BZCH 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

### 防爆不锈钢法兰电磁阀

防爆电磁阀、不锈钢电磁阀、法兰电磁阀是工业领域中常用的阀门设备。在危险环境下工作的场所，对于设备的安全性要求更高。防爆不锈钢法兰电磁阀因其材质特性和结构设计的安全性而备受关注。本文将重点介绍上海欣一阀门有限公司生产的品牌为上海欣一、型号为BZCH、材质为不锈钢的防爆不锈钢法兰电磁阀。

防爆不锈钢法兰电磁阀是一种用于管路控制的电磁操作阀，其主要材质为不锈钢，具有耐腐蚀、耐高温、耐压力的特点。这种电磁阀的采用不锈钢材质不仅能够提供更好的耐腐蚀性能，同时还具备良好的机械强度和耐力特性，使其在恶劣工作环境下，如化工、石油、冶金等行业，能够正常高效地工作。

上海欣一阀门有限公司是一家专业从事防爆电磁阀研发、生产、销售的公司。该公司生产的品牌为上海欣一，其防爆不锈钢法兰电磁阀以其优良的品质和稳定的性能受到市场的广泛认可。型号为BZCH的电磁阀是该公司的明星产品之一，它具有可靠的性能、稳定的开关操作、安全可靠、寿命长等特点，广泛应用于石油、化工、医药、冶金等行业。

#### 一.参数：

材质 SUS316                      规格 DN15-DN200

压力 0-1.6Mpa                      结构 分步直动式

介质 中高温气液体                      密封 聚四氟乙烯

#### 二.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可广泛地应用印刷、化工、制药、食品、表面处理和

科研部门以及海水、液氨等酸碱类介质

### 三.结构特点

本阀为分步动作直接作用式电磁阀，在接受电控信号后能自动开启或关闭

电磁部分、密封件全采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施

结构简单、紧凑、融合了直动式和先导间接式电磁阀的优点，在低压或压差为零情况下也能可靠工作

选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损，\*\*寿命。

绝大部分零件用不锈钢或铸造不锈钢制成，防腐蚀性良好

### 三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭
工作介质	弱腐蚀性流体·超净流体·食用流体·蒸汽、蒸馏水等液体
介质温度	180
公称压力 Mpa	1.6
工作压差 Mpa	0-0.8 0.1-1.6
电源电压	AC220V DC24V其余规格可作特殊订货
额定**系数 KV	按JB/T7352-94规定
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94·F规定
公称通径 mm	15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 300
功耗 VA	AC 70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4
防爆证编号	GYB071325X
出线口接头	内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线
环境温度	-5~+60 (不结冻)

防爆不锈钢法兰电磁阀价格为1200元/件，价格较为经济实惠。上海欣一阀门有限公司拥有先进的生产设备和严格的质量控制体系，确保产品的质量和性能达到\*\*\*\*，为客户提供可靠的产品和服务。

在防爆不锈钢法兰电磁阀的选择和使用过程中，我们可能会遇到一些疑问。下面是一些常见问题及解答，供大家参考

问防爆不锈钢法兰电磁阀的适用环境是什么

答防爆不锈钢法兰电磁阀适用于易燃易爆场所，如石油、化工、制药等行业。

问防爆不锈钢法兰电磁阀的工作原理是什么

答防爆不锈钢法兰电磁阀通过控制电磁铁的开闭，来控制阀门的开关。当阀门处于关闭状态时，电磁铁通电，使阀门打开；当阀门处于打开状态时，电磁铁断电，使阀门关闭。

问防爆不锈钢法兰电磁阀的安装和维护注意事项是什么

答安装防爆不锈钢法兰电磁阀时，应确保阀门与管道连接紧密，防止漏气。在使用过程中，要定期清洗阀门，检查阀门的密封性能和机械运动是否正常，并及时更换磨损的零部件。

综上所述，防爆不锈钢法兰电磁阀在工业领域中具有重要地位。上海欣一阀门有限公司生产的品牌为上海欣一、型号为BZCH、材质为不锈钢的防爆不锈钢法兰电磁阀具有优良的品质和稳定的性能，可广泛应用于各个行业。该公司以专业的知识和经验，为客户提供高质量的产品和服务。如果您对防爆不锈钢法兰电磁阀有需求，欢迎与我们联系。