

亚马逊站防坠产品标准ANSI/ASSE Z359 安全要求测试报告，亚马逊站防坠产品标准ANSI/ASSE Z359

产品名称	亚马逊站防坠产品标准ANSI/ASSE Z359 安全要求测试报告，亚马逊站防坠产品标准ANSI/ASSE Z359
公司名称	深圳市贝华检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测周期:5--7天 送样地址:深圳宝安 检测认证费用:电话咨询，根据产品评估
公司地址	深圳市宝安区新安街道布心社区74区布心二村商住楼6栋三单元503
联系电话	18824158163 18824158163

产品详情

产品详细介绍

美国是世界上的坠落保护产品市场之一，在这些产品在美国销售和使用之前，所需的测试和持续质量水平已经有了相当大的提高。

美国国家标准协会ANSIZ359标准系列，就确保了市场上坠落、救援等特殊用途产品的使用安全。

亚马逊要求在其上架的防坠安全带必须通过ANSI/ASSEZ359的安全标准，并在亚马逊提交测试报告与相应资料。

法规/标准要求

防坠安全带（非全身型）

ANSI/ASSE Z359 -防坠保护和防坠落装置

防坠安全带（全身型）

ANSI/ASSEZ359.11-2014 - 全身型防坠安全带的安全要求

美国国家标准协会/ASSEZ359.11:2014-“全身安全带的安全要求”。这提供了全身线束的性能、设计、标记、资格、说明、培训、测试方法、检查、使用、维护和停止使用的要求。这些可用于130磅至310磅(59千克至140千克)容量范围内的用户的完全制动、定位、旅行限制、悬挂和/或救援应用。

无测试报告将面临的处罚

如果您未在适用的截止日期之前提供所需信息，亚马逊可能会：

删除相关商品信息；

暂停您添加新商品和/或发布商品的权限；

扣留应付给您的任何款项；

提起诉讼。

亚马逊保留自行决定采取可能必要的任何进一步措施的权利。

全身型防坠安全带是一种身体固定装置，通过将坠落产生的力分散到身体的大面积区域来防止受伤。这些商品可确保发生坠落的人员在坠落发生后以直立姿势悬挂。全身型防坠安全带旨在程度地降低因悬挂而产生的受伤风险。

上亚马逊需要提交的信息：

亚马逊可能随时要求您提供下列信息，建议您将其保存在方便访问的位置：

您的公司名称（如适用）和卖家编号；

您的联系信息：电子邮件地址和电话号码；

一份包含您发布的所有防坠安全带的列表；

您发布的所有防坠安全带的商品图片。图片必须包含所有以下相关信息：

- 安全信息；
- 合规标志；
- 商品危险警告。

您发布的所有防坠安全带的商品说明和/或手册；

由ILAC ISO 17025 认可的实验室出具的检测报告，确认每件商品均已通过检测，符合上述法规/标准。

美国国家标准协会/ASSEZ359防坠落和防坠落标准包括：

- 美国国家标准协会/ASSPZ359.1-2020 -坠落保护规范；
- 美国国家标准协会/ASSEZ359.2-2017 -综合管理坠落保护计划的要求；
- ANSI/ASSPZ359.3-2019 -定位和旅行约束系统的安全要求；
- ANSI/ASSEZ359.4-2013 -辅助救援和自救系统、子系统和部件的安全要求；

- ° ANSI/ASSEZ359.6-2016 -主动坠落保护系统的规范 and 设计要求；
- ° ANSI/ASSPZ359.7-2019 -坠落保护产品的和验证测试；
- ° ANSI/ASSEZ359.11-2014 -全身线束的安全要求；
- ° 美国国家标准协会/ASSPZ359.12-2019 -个人防坠系统的连接部件；
- ° 美国国家标准协会/ASSEZ359.13-2013 -个人能量吸收器和能量吸收系索；
- ° 美国国家标准协会/ASSEZ359.14-2014 -个人坠落阻止和救援系统自动伸缩装置的安全要求；
- ° 美国国家标准协会/ASSEZ359.15-2014 -个人防坠和救援系统用单锚救生索和防坠器的安全要求；
- ° 美国国家标准协会/ASSEZ359.16-2016——爬梯防坠系统的安全要求；
- ° 美国国家标准协会/ASSEZ359.18-2017 -主动坠落保护系统锚固连接器的安全要求-
坠落保护规范的一部分；
- ° ANSI/ASSEA10.32-2012 -建筑和拆除作业中使用的个人坠落保护；
- ° ANSI/ASSEA10.18-2007
(R2012)-建筑和拆除作业中临时屋顶和地板孔、墙壁开口、楼梯和其他未受保护边缘的安全要求；
- ° ANSI/ASSE A1264.1-2017——工作场所行走/工作表面及其通道的安全要求；工作场所、地板、墙壁和
屋顶开口；楼梯和护栏/扶手系统。

贝华提醒

检测前须提供所检测商品的以下资料：包装、合规标志、警告标签和年龄分级（如适用）。检测的所寄样品必须与详情页面上展示的商品一致。