

95瓷转轴侧部振打瓷转轴7215电瓷转轴2743阴极振打瓷轴

产品名称	95瓷转轴侧部振打瓷转轴7215电瓷转轴2743阴极振打瓷轴
公司名称	铜川铁塔电瓷制造有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省铜川市 红旗街25号（联系电话13571577004）
联系电话	0135-71577004 13571577004

产品详情

单位：铜川铁塔电瓷环保科技有限公司

company：tongchuan iron tower electric porcelain environmental technology co.ltd（original: tongchuan electric porcelain factory）

全国服务热线：135 7157 7004

service hotline: 0086 13571577004

qq在线咨询：369569660

qq online consulting: 369569660

微信：13571577004

wechat：13571577004

网站：<http://www.tcttdc.com>

website: <http://www.tcttdc.com>

网站：<http://www.tcdcc.net>

website: <http://www.tcdcc.net>

邮箱：13571577004@163.com

e-mail：13571577004@163.com

电话：0919-816 3738

tel：0086 919-8163737

传真：0919-防止垃圾传真,请电话咨询传真号码

fax: 0086 919- to prevent junk fax, please telephone fax number

50瓷转轴7215电除尘阴极吊挂瓷瓶jn-100/006d,7215电瓷转轴2739/2743振打瓷转轴f4.1.8,95瓷转轴jn-072/006xdiv-3(jf10-390)95瓷氧化铝侧部振打瓷转轴jz18-630a(jz18-460a),95瓷转轴7205,95瓷绝缘轴js18-630-b,jn-07201a,jn-07202a,jn-07203a,jn-08001c,jn-08003c,jn-10001c,jn-07202a,jn-07203a,jn-08001c,jz-07201b,jz-10001b阴极振打瓷轴7222电瓷转轴f4.1.8,jn-100/006d,95瓷吊挂瓷瓶拉杆yc133/2007,2722瓷轴7203,jz18-460a

静电除尘器用瓷瓶绝缘子-电瓷转轴

简介：

静电除尘器用电瓷转轴用于静电除尘器电晕极侧部传动振打清灰装置，起传动和绝缘作用。绝缘子适用于工作温度不超过250℃、直流工作电压72kv~100kv，安装地点海拔高度不超过1000米的工作条件下使用。抗扭破坏负荷不低于1000n.m。绝缘子严格按照gb/t772-2005《高压绝缘子瓷件技术条件》和b/t6746.3-1993《静电除尘器用瓷绝缘子》制造。瓷件表面施白釉或棕釉。

注：不同材质等级的瓷件可 250℃、350℃、500℃、环境中使用，工作电压为72-120kv，抗压破坏负荷不低于500kn。

材质分为：95瓷,70瓷,60瓷,50瓷。

7201,7202,7203,7205,7222,7215,7216,7226,7221,7223,7217,7218,7204,7207,7210,7211,7225,7228,7212,7220,7216,7230,7206,7219,7224,7227,7214,2716,2718,2719,2730,2731,2735,2750,2701,2702,2703,2704,2705,2706,2707,2708,2709,2710,2711,2712,2713,2714,2715,2716,2717,2718,2719,2720,2721,2722,2723,2724,2725,2726,2727,2728,2729,2730,2731,2732,2733,2734

,2735,2736,2738,2738,2739,2740,2741,2742,2743,2744,2745,2746,2747,2748,2749,2751,2752,2753,27547226/zzb,09qe02/zz,09qe01/zz,09qe22/zz,09qe25/zz,09qe10/zz,09qe28/zz,10qe03,10qe05/zz,10qe12/zz,10qe20/zz,10qe24/zz,10qe27/zz,10qe03/bzz,11qe15/zz,12qe16/zz,12qe30/zz,13qe19/zz,tcyq45a,jz18-630a,jz18-460a,jz18-630,jz18-460,yc133,7202-b,7202-c,7228-a,7229,7203-b,7220-a,7214-,7216-a,js11-460-b,js18-630-b,js17-630-k,jf11-390-a,,jn-07203a,jn-07201a,jn-07202a,jn-08001c,

主营(铁塔牌)电除雾器石英管,阴极悬挂瓷瓶,95氧化铝侧部振打瓷转轴jn-072/006xdiv-3,95瓷阴极振打绝缘轴js18-630-b,电除尘阴极吊挂瓷瓶,锥形绝缘轴t501-2,承压绝缘子t515-2,95瓷电瓷套筒zt600,电捕焦瓷套95瓷电瓷转轴f4.1.8,电捕焦油器穿墙套管,95瓷电瓷支柱,阳极振打瓷轴jn-08202c,侧部振打瓷转轴jf10-390,电除尘石英管,95瓷瓷套xtl/j09627,高分子振打棒顶部,95瓷振打棒jz3-520,锥形绝缘轴t501-1,刚玉瓷振打棒,高压瓷缸,锥形瓷套7410,阴极支撑瓷套f3.1-3,煤气发生炉瓷套,异形瓷套,棒型支柱,振打棒橡胶套密封海波轮,电捕焦电晕丝,电捕焦用镍铬合金丝,电捕焦电极丝,电除尘用电晕线,电除尘高压电瓷瓶,石英盘,石英套筒,锥形石英管,72.5户外棒形支柱绝缘子,顶部振打棒锥套,电除尘拉杆2007瓷瓶绝缘子,电除尘gn-80/3-2二点式高压直流隔离开关gn-72/3-2s,单极式直流高压隔离开关gn3-72/2-1s,双极式直流高压隔离开关gn3-72/2-2s四点式高压隔离开关,电除尘锥形瓷绝缘子,电除尘振打绝缘子,电除尘隔挡板,电除尘石英盖板,电除尘绝缘盖板,电除尘电瓷重锤,煤气发生炉陶瓷吊锤,电捕焦陶瓷重锤,龙净环保be静电除尘器顶部电磁锤振打器tb40006.1电磁锤振打器tb400013.1电磁锤振打器线圈w11-10户外高压交流跌落式熔断器rw7-12g,rw7-10,克莱德逆止阀阀芯a2969,高温圆顶阀插入式充气密封圈p17460c-01, clyde克莱德空气限位开关a1011,克莱德限位开关a2033, clyde克莱德压力开关a3985,浓相稳定器克莱德a2969,插入式充气密封圈p5524c-01,浓度稳定器cp19034d-00,zg12阻尼电阻,海帕伦橡胶套,灰斗电加热器瓷套加热器t508-2,瓷轴加热器电除尘bj212万向节,气力输灰耐磨陶瓷弯头,陶瓷复合弯管,陶瓷贴片耐磨弯头,阴极振打锤,静电除尘器电缆终端盒wtc511型wtc558型wtc512型, av泵空气阀a2888,气控角阀a2889,气化布气化装置气化槽气化板qhb150*300*27透气布,耐磨陶瓷补气环,电捕焦陶瓷重锤,煤气发生炉陶瓷吊锤,电除尘电瓷重锤,湿式电除尘器重锤,湿电阴极重锤,湿式电除尘器wesp湿电除尘95瓷防露防腐型绝缘拉棒jfl-072-100d型-2f,95瓷防漏型绝缘拉棒jfl-120/1000d vi型-1穿壁瓷套,